


STAROSTA ZĄBKOWICKI Urząd Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W obszarze oznaczonym linia przerywaną treści mapy zasadniczej, Dokumenty z lat 2011 które w zasobie Powiatowego Urzędu zostały uwzględnione pod nr 654.01-124/2011 Numeracja mapy może służyć do celów projektowych Projektowane obiekty budowlane wymagają pozostania na własnym podległym wytyczeniu i inwentaryzacji podległym wytyczeniu uprawnione do wykonania prac geodezyjnych 2011.09.25 Marta Szapla Inżynier Geodeta pismo: K1906W, nr pismo: K1906W, nr (miejscowość i data) Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna		WYCH sporządził: Waldemar Socha Mapę wykonano w miejscu października 2011 r.
oj GEODETA UPRAWNIENIONY Świadectwo nr 5854/08 GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE JAKUBOWSKI i S.K.A. geodeta uprawniony Andrzej Jakubowski branż. kierownik robót: 200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. Bohaterów Getta 24 zaświadczenie nr 14784 6,7,8) Andrzej Jakubowski w ramach zlecenia : GEODETA UPRAWNIENIONY właściciel nr 14784 Nr Dz. 4524/2011 KERG 054.01-124/2011		

UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów nieuwzględnionych odpowiednio decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- projekt zagospodarowania dziedzińca wykonać wg rys. 18/A,
- przebieg instalacji wykonać wg części branżowej projektu

Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewalyzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Sytuacja, projekt zagospodarowania terenu	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz	skala 1:500
nr upr 88/81/WBPP	rysunek 1 / A
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Malachowicz	
nr upr 1694/58	




Elewacja wschodnia wieży bramnej skala 1:100

1 0 5 10m


UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib


Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Elewacja wschodnia wieży bramnej	
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP mgr inż. arch. Rafał Karnicki sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	data XI 2012
	skala 1:100
	rysunek 2 / A



UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib



Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com		
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura		
Elewacja północna wieży bramnej		
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data XI 2012	
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP mgr inż. arch. Rafał Karnicki	skala 1:100	
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	rysunek 3/ A	




UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib

Elewacja zachodnia dziedzińca skala 1:100




Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Elewacja zachodnia dziedzińca	
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP	skala 1:100
mgr inż. arch. Rafał Karnicki	rysunek 4/ A
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	




UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- przed przystąpieniem do prac budowlanych zlecić chiropterologowi wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występowania nietoperzy,
- w przypadku występowania ssaków chronionych na terenie piwnic odpowiednie decyzje dt korekty zakresu robót zostaną podjęte w trybie nadzoru autorskiego;
- **charmonogram prac budowlanych i zakres robót dostosować do wymogów środowiskowych potencjalnych nietoperzy.**
- **kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib**

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Rzut piwnic, kondygnacja 01	
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP mgr inż. arch. Rafał Karnicki	skala 1:200
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	rysunek 5 / A




Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza	
51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania	
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Pomieszczenia pomocnicze przejazdu, kondygnacja 01a	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz	skala
nr upr 88/81/WBPP	1:50
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	rysunek
sprawdzający: prof. dr hab. inż. Edmund Malachowicz	6 / A
nr upr 1694/58	



Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza	
51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania	
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Przejazd bramny, antresola, kondygnacja 1a	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz	skala
nr upr. 88/81/WBPp	1:50
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	rysunek
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Malachowicz	8/ A
nr upr. 1694/58	

UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib



wykonać rzygacz z balchy
cynkowo-tytanowej Ø10cm
wysięg ok 50cm

założyć tymczasową
drewnianą balustradę

poziom tarasu dostosować
do planowanego wyjścia na
taras, ustalić w trybie nadzoru

2%

szacht w kominie
Tynkowanie
analogicznie jak
na ścianie.

+2,97

założyć drewniany
parapet o profilu S1

pochwyt

kamienne schody o profilu S1

założyć drewniany
parapet o profilu S1

B

2%

2.07 taras
64,21m² płyty kamienne

założyć drewniany
parapet o profilu S1

+4,37

pochwyt

kamienne schody o profilu S1

korekta przejścia min
h_{max} klat. = 200cm
rozbiorka ok 20cm
nadproża, wykonanie
nadproża żelbetowego
odcinkowego na
odcinku 80x105cm

wysokość podestu 2cm
poniżej progu


uzupełnić okucia

+3,62

nowa drewniana balustrada

wykonać rzygacz z balchy
cynkowo-tytanowej Ø10cm
wysięg ok 50cm

B





UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- dokładne poziomy użytkowe tarasu podcienia zostaną wskazane w trybie nadzoru autorskiego
- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Rzut piętra, kondygnacja 2	
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP	skala 1:50
mgr inż. arch. Rafał Karnicki	rysunek 9a/ A
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	


Rzut piętra, kondygnacja 2 skala 1:50






odtworzyć łęk oparcia kapy
zgodnie z zachowanymi
relikiami
1C f=22cm


Rysunek wykonawczy, przedsiönek piecowy sala 2.02 - przekrój A-A skala 1:50




Rysunek wykonawczy, przedsiönek piecowy sala 2.02 - przekrój B-B skala 1:50



Rysunek wykonawczy, przedsiönek piecowy sala 2.02 - rzut skala 1:50



Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza	
51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Rysunek wykonawczy przedsiönek pieca w sali 2.02	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz	skala
nr upr 88/81/WBPp	1:50
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	rysunek
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Malachowicz	9b / A
nr upr 1694/58	




UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzyjnie podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstąpienia od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.

kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu I b

<p>Autorska Pracownia arch. Macieja Matachowicza 51-637 Wrocław, ul. Ofrowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com</p> <p>Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura</p> <p>Rzut II piętra, kondygnacja 3</p>		<p>data XI 2012</p> <p>skala 1:50</p> <p>rysunek 10/ A</p>
<p>Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15</p> <p>autor: dr inż. arch. Maciej Matachowicz nr upr 88/81/WBPB</p> <p>mgr inż. arch. Rafał Karnicki</p> <p>sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Matachowicz nr upr 1694/58</p>		



$$\frac{1}{B}$$

Rzut rzut III pietra, kondygnacja 4 skala 1:50

Rzut rzut III piętra, kondygnacja 4 skala 1:50

A

K6
1a.K4
1.K2
01a.02
01.04
01.02



rymna podwieszana 150/120

2%

przygotować miejsca osadzenia
rzygaczy, założyć rzygacze
kamienne, forma do ustalenia w
trybie nadzoru

przelew Ø6cm

Ø12cm pcv

39

100

Ø12cm pcv

2%

nowa wieżba dachowa
dach pulpitowy kryty łupkiem
ukł. niemiecki

B

wieniec żelbetonowy
4xØ16 strzemiona Ø6 co 18cm,
beton C20-25, długość wienca l=20m

UWAGA:


- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com

Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura

Rzut tarasu, kondygnacja 5

Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz
nr upr 88/81/WBPp
mgr inż. arch. Rafał Kamiński
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz
nr upr 1694/58



przygotować miejsca osadzenia
rzygaczy, założyć rzygacze
kamienne, forma do ustalenia w
trybie nadzoru

wykonac konserwację tarasu,
uzupełnić/yki lub niedoróbki
izolacji tarasu

wykonać obudowę latarni:
szaculec, szalowanie blacha
miedz, 4x3

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%


2%

K2
1.02
3.02
1.02
4.02
2.06
2.06

przygotować miejsca osadzenia
rzygaczy, założyć rzygacze
kamienne, forma do ustalenia w
trybie nadzoru

Rzut tarasu, kondygnacja 5 skala 1:50





odtworzyć kamienny rzygacz

A

415

ryma 150/120

Ø120cm pcv

N

przelew Ø6cm

istniejący dach kryty łupkiem

48,78m²

istniejąca więźba dachowa
dach pulpitowy kryty łupkiem
ukł. niemiecki

B

1154

1079

2%

79%

przelew Ø6cm

wykonać stalowy, wspornikowy pomost z kratki wema

obejścia tech.

wsporniki 1180 co 140-155cm

czoło 250x250x12mm górą kotwy wklejane Ø16 min.

l=350mm dołem Ø10mm; schody szer 80cm

13x26x17,5cm; balustrada 110cm; tralka 14x14mm

co wspornik 40x14mm; Stal, kolor RAL 7021

B

2%

2%

42%

42%

42%

42%

42%

42%

42%

2%

5,01 haas
72,99m² gress

2%

dostosować zamknięcie komina do wyprowadzanych
kanałów; wskazane wykonanie konstrukcji nośnej
daszku stalowej, opierzenie blachą zn-tł
pasywowaną; oświetli indywidualne, szczegóły
ustalić w trybie nadzoru,

0%

A

Rzut attyki skala 1:50

50 0 250 500cm

Rzut attyki

Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15

autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz

nr upr 88/81/WBPP

mgr inż. arch. Rafał Kamiński

sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz

nr upr 1694/58

data

XI 2012

skala

1:50


rysunek

14 / A

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com


Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania

całkowitego w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura



- kolorem czerwonym oznaczono zakres robót budowlanych etapu Ib

Investor: Gmina Zabkowice Śląskie 57-200 Zabkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz nr upr 88/81/WBPP	skala 1:50
mgr inż. arch. Rafał Kamicki	
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Malachowicz nr upr 1694/58	rysunek 15 / A



Technical drawing of a roof corner joint. The drawing shows a cross-section of a roof with a 42% pitch. A 10x18 profile is indicated. The elevation is marked as +24.95.

Technical drawing of a decorative lamp post. The lamp post is shown in profile, featuring a curved arm, a spherical globe, and a decorative base. A line with an arrow points to the lamp post with the text: "zdemontować i wyk. istniejące zadaszer przekrycia latarni". A slope indicator of 42% is shown with a line and an arrow pointing to the lamp post.

42°

163

47

42°

latarnię zwieńczyć ozdobnym
wiatrowskazem; szablón w try-
nadzoru autorskiego;
rdzeń pręt Ø 25mm, przekładki
obudowa blacha, krzyż pozłoca

+22,79

[illegible]

Architectural drawing of the south elevation of the pavilion lantern. The drawing shows a brick wall with three windows and a central door labeled Q14. The drawing includes a 5% slope indicator and a scale of 1:50.

drzwi od zewnątrz szalować
blachą

Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura

Investor: Gmina Zabkowice Śląskie

57-200 Zabkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15

nr upr 88/81/WBPP




mgr inż. arch. Rafał Karnicki

sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz
nr upr 1694/58

skala

1:50


rysunek 47-1 A



UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio deożyje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i przyjęte rozwiązania technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- powyższe rysunki w DWG dostępne dla wykonawcy w trybie nadzoru autorskiego


<p>Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza 51-637 Wrocław, ul. Ofrowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com</p> <p>Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura</p> <p>Pawlin Latarni - wersja B niska - wyjście na taras</p>	
<p>Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz nr upr 88/81/WBPB mgr inż. arch. Rafał Karmicki sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Malachowicz nr upr 1694/58</p>	<p>data XI 2012</p> <p>skala 1:50</p> <p>rysunek 17b / A</p>



UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i przyjęte rozwiązania technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- powyższe rysunki w DWG dostępne dla wykonawcy w trybie nadzoru autorskiego

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com			
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura			
Pawilon Latarni, ewacja wschodnia wieży - wersja B			
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie		data XI 2012	
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15		skala 1:50	
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz		rysunek 17c / A	
nr upr 88/81/WBPP			
mgr inż. arch. Rafał Kamiński			
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz			
nr upr 1694/58			




Elewacje pawilonu latarni skala 1:50



- UWAGA:**
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
 - w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
 - wszelkie odstępstwa od projektu i przyjęte rozwiązania technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
 - powyższe rysunki w DWG dostępne dla wykonawcy w trybie nadzoru autorskiego

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Pawilon Latarni Przekrój A-A - wersja B niska	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz	skala 1:50
nr upr. 88/81/WBPp	rysunek 17d / A
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz	
nr upr. 1694/58	



UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- projekt zagospodarowania dziedzica przedstawiono do celów uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskaniu możliwości zabezpieczania odsianianych relikwów,
- rysunek przedstawia proponowane zabezpieczenie, ucyfrowienie i uzupełnienie relikwów filarów, nawierzchni dziedzińca, oraz elementów malej architektury w oparciu o przeprowadzone badania architektoniczno-archeologiczne z 2012 roku
- ze względu na występowanie relikwów architektonicznych, WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM, relikwy udokumentować,
- po zdjęciu pod nadzorem archeologicznym wórnym nawastrzeń kulturowych, wykonać w trybie nadzoru autorskiego rysunki korygujące i szczegółowe, uzupełnić opracowanie badawcze, DOCELOWY, SKORYGOWANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZINIĄCA W ZAKRESIE NOWO ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW UZGODNIĆ Z WUOZ, jeśli zmiana zakresu będzie wymagała wykonania projektu ziemnego wykonać i uzgodnić taki,
- dopuszczalne etapowanie prac,
- wskazane prace zabezpieczające wykonać w obrębie odsłoniętych i znanych relikwów filarów podziemia i nawierzchni w ich obrębie,
- odwodnienie dziedzińca wg przebiegu istniejących drenaży, do odsłonięcia w ramach prac ziemnych,
- podane wysokości (kolor czerwony) orientacyjne ukształtowanie terenu, jako docelowy poziom należy przyjmować potencjalnie zachowane fragmenty brukowanego dziedzińca,
- proponowany układ kwatery wykonąć jeśli w trakcie zdejmnowania warstw kulturowych nie zostanie odnaleziony inny układ, nawierzchnię dziedzińca odwarzać zgodnie z układem historycznym

A. bruk typu "kocie łby", materiał
B1. filary podziemia eksponowane w nawierzchni
C. rynnok zbierający wodę
D. bruk typu "kocie łby", materiał,
E. płyta granitowa 45/45cm
F. proponowany podział placu na kwatery
G. obudowa studni: wg proj. wykonawczego:
H. obudowa drzewa koska brukowa 15/15cm








Tablica elektryczna
Dekoracyjne zamknięcie
rozebrać murewany podest, ~185m³
uwaga w gruzie mogą znajdować się relikwidy detali architektonicznego tj. kształtki ceramiczne, płucka, skrupy kalfi, elementy kamieniarskie





Kraty oczyszczyć, zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować RAL 7021
Schody-założyć oświetlenie

Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza		data	
51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com		XI 2012	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania		skala	
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura		1:200	
Projekt zagospodarowania dziedzińca		rysunek	
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie		18 / A	
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15			
autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz			
nr upr 88/81/WBPp			
mgr inż. arch. Rafał Kamiński			
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Malachowicz			
nr upr 1694/58			

Projekt zagospodarowania dziedzińca skala 1:200



Symbol	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7									
Zestawienie stolarki okiennej rys. skala 1:50																
	0/0				0/0				0/0							
	01	1	2	3	4	01	1	2	3	4	01	1	2	3	4	
	ilość	3	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	otwór w świetle szer. / wys. + lek	$\frac{27}{70}$				$\frac{31}{64}$				$\frac{45}{56}$				$\frac{65}{100+5}$		
Uwagi	Okno drewniane, jednoskrzydłowe, skrzydło czteropoleowe rozwieralne; okno piwniczne dostosować do gabarytów otworu; dopuszczalne wykonanie stalowej konstrukcji				Okno drewniane, jednoskrzydłowe, skrzydło czteropoleowe rozwieralno-uchylne rama systemowa z szybą EI60 - odcięcie/dosłonięcie pośrednie pomieszczeń technicznych; gabaryty i sposób montażu ustalić po odsłonięciu otworu; otwór od strony przejazdu zabezpieczyć kratą przewlekaną rąbową pręty Ø16mm				Uzupełnić kamieniarkę przejścia, we wrap wstawić przeszklenie EI30 (wskazane min P2); wgląd do 1,04 - ekspozycja				Drewniane; jednoskrzydłowe, rozwieralno-uchylne; gabaryt dopasować do otworu			

Symbol	O9	O10	O11	O14												
Zestawienie stolarki okiennej rys. skala 1:50																
szt. lewe/prawe	0/0															
kondygnacja	1	2	3	4	01	1	2	3	4	01	1	2	4a	4b		
ilość	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	24		
otwór w świetle szer. / wys. + lek	$\frac{133}{23+154}$				$\frac{70}{200}$				$\frac{90}{129}$				$\frac{45}{92}$			
Uwagi	Drewniane, dopasować do otworu; przeszklenie pez podziałów klasy min P2, rama zdejmowana. Docelowo przejście				Drewniane lite; gr 60mm drzwi wyjścia na obejście murów; dwa rygle, zabezpieczenie przed pełnym otwarciem; tańouch; nad drzwiami daszek zabezpieczający				Okno drewniane, jednoskrzydłowe, skrzydło ośmiopoleowe rozwieralno-uchylne				Okno drewniane, jednoskrzydłowe, skrzydło sześciopoleowe; od zewnątrz ościeżnicę przygotować pod styk z obróbką blacharską			



UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- RAL 8015 stolarka okienna
- okna drewniane systemowe z dodatkymi profilami indywidualnymi P7-P9
- próbki zatwierdzić w trybie nadzoru autorskiego,
- szyba zespolona, zewnętrzna klasy P2,
- ościeże dokładane do kamieniarńi, braki wykitować i scalić kolorystycznie,
- słupki i górna belka ościeża nie mogą zawierać światła otworu.


Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Zestawienie stolarki O1 - O14	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPp mgr inż. arch. Rafał Kamiński sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	data XI 2012 skala 1:50 rysunek 19 / A



Symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D10	D11
Zestawienie stolarki okiennej rys. skala 1:50								
	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	011234	011234	011234	011234	011234	011234	011234	011234
	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
otwór w świetle szer. / wys. + łęk	$\frac{125}{200}$	$\frac{90}{200}$	$\frac{90}{200}$	$\frac{100}{200}$	$\frac{78}{20+169}$	$\frac{125}{210}$	$\frac{90}{200}$	$\frac{90}{45+170}$
Uwagi	Drzwi drewniane pseudopłycinowe, z nasświetlerni; ościeże dopasować do skorygowanej wielkości otworu	Drzwi drewniane EI30, od strony przejazdu okuwane; blacha obrobiona kowałsko gr 1mm, krata stalowa szer 40mm, po obw. 50mm, ozdobne ćwieki, ościeżnica drewniana, nakładana na ścianę, krawędź, wkłések 20mm	Drzwi drewniane do pom. sanitarnego, dołem podcięcie 2cm	Drzwi drewniane EI30, obustronnie pseudopłycinowe, obramione, systemowe, ościeżnica 198/241 nakładana na mur, ozdobne okucia E1, E2, E4. Wykładane na ścianę, wykonane profilowaną opaskę drzwiową	Drzwi drewniane, deskowe gr min. 60 mm, front szalowany blachą stalową, izdobna krata, ćwieki, ozdobne okucia okuwane,	Drzwi drewniane, szalowane, okuwane, dekoracyjne okucia, dla bramy D7 szalowane blacha stalowa 1mm i izdobna krata rąbowa; dla wrót D8 front szalowany w jodełkę	Drzwi drewniane, deskowe, ozdobne okucia, od strony schowka gładkie	Drzwi drewniane, szalowane, okuwane, obustronnie E1; ozdobne ćwieki, od zewnątrz szalowanie w keró, od wnętrza deskowanie pionowe + spągi, okucia i antaba; 2 wpuszczone rygle; rewers analogicznej jak D10

Symbol	D13	D14	D15	D16	D17	D18
Zestawienie stolarki okiennej rys. skala 1:50						
	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	011a234	011234	011234	011234	011234	01122b3a
	10000	10000	10000	10000	10000	011111
otwór w świetle szer. / wys. + łęk	$\frac{100}{200}$	$\frac{90}{200}$	$\frac{70}{140}$	$\frac{90}{200}$	$\frac{100}{200}$	$\frac{55}{75}$
Uwagi	Drzwi drewniane EI30, pseudopłycinowe, dekoracje obustronnie; ościeżnica nakładana na kamieniarę we wrąp. Nad drzwiami wykonać daszek pulpitowy wysięg 50cm(płyta sklejka 22mm, opierzenie blacha; wspornik w trybie nadzoru	Drzwi drewniane, obustronnie pseudopłyцина, stylizowane okucia, ościeżnica nakładana na mur, drzwi narażone na działanie czynników atmosferycznych; domykane do progu; gabaryt dostosować do otworu	Rewizja typowa 70/140 EI60, od strony pomieszczenia założyć drewniane drzewiczki pseudopłycinowe 80x150cm wraz z ościeżem nakładanym na mur	Drzwi drewniane, od zewnątrz szalowane blachą miedzianą, pseudopłyцина; od wnętrza deskowe gr min 45mm, spągi i okucia	ozdobne dodatkowe zamknięcie tablic elektrycznych i przylączy; skrzydła metalowe, blacha 1mm+ ozdobna krata obrobiona kowałsko, nitowana, użyć ozdobnego stempla/dobijaka do nitów; płaskowniki 3x40mm rama 5x50mm; Ościeżnicę dostosować do otworu, w przejeździe nakładana na ścianę (prop. drewniana)	Rewizja typowa EI60 55x75; narewizję założyć dekoracyjne drzewiczki maskujące 65x85cm deskowe z pseudopłyciną; skobel



Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Zestawienie stolarki drzwiowej D1-D18	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPp mgr inż. arch. Rafał Karnicki sprawdzający: prof. dr hab. inż. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	data XI 2012 skala 1:50 rysunek 20 / A

Symbol	D7				
Wrota D7 rys. skala 1:50					
	0/0				
	01	1	2	3	4
	0	1	0	0	0
	272 365				
Uwagi	Wrota drewniane, dwuskrzydłowe ze skrzydłem drzwiowym rozwieralnym na zewnątrz; od strony przejazdu bieguny, skrzydła warstwowe front pod szalowanie blachą w jodełkę bez frezu, rewers deski 6x24-27cm w układzie pionowym; szalowanie frontu: obróbiona kowalsko blacha stalowa 1mm, płaskownik obróbiony kowalsko 40x3mm 50x3mm; indywidualne okucia, ćwieki kute, gołki frez szalowania; sposób obróbki i wykończenia elementów drewnianych, okucia kowalskie wykonać wg wytycznych projektanta i przed wykonaniem całości uzyskać akceptację próbek. dołem skrzydeł uszczelnienie "szczotka"				




UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- RAL 8015 kolor stolarki, okucia 9006, front RAL 7021


Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura	
Zestawienie stolarki, Wrota D7/D6	
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP mgr inż. arch. Rafał Kamiński sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	data XI 2012 skala 1:50 rysunek 21 / A

Rysunek wykonawczy, zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50





Rysunek wykonawczy, boazeria sali 3.02 skala 1:20




Rysunek wykonawczy, boazeria sali 3.02 skala 1:20

Rysunek wykonawczy, profile boazeria sali 3.02 skala 1:5


- UWAGA:**
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
 - w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
 - wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
 - RAL 8015 kolor stolarzki; boazerie dopuszcza się pokryć farbą lazurową; próbki ustalić w trybie nadzoru,
 - profile indywidualne, rysunek profil 1:1 w trybie nadzoru autorskiego

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com		
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura		
Zestawienie stolarzki, Boazeria ścian sali 3.02		
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data	
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	XI 2012	
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz	skala	
nr upr 88/81/WBPP	1:20, 1:5	
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	rysunek	
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz	23 / A	
nr upr 1694/58		

Rysunek wykonawczy




Profile stropu drewnianego sali 3.02 skala 1:10





Profile stropu drewnianego sali 2.02 skala 1:10

Rysunek wykonawczy

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com		
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura		
Zestawienie stolarki, profile stropów drewnianych sal 2.02, 3.02		
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data XI 2012	
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP	skala 1:10	
mgr inż. arch. Rafał Kamiński prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz	rysunek 24 / A	
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58		



20



47

Profil zwieńczenia cembrowiny studni

S2 12

obudowa studni, mur kamień łamany, rodzaj aneologiczny jak murów zamkowych; spoina płaska, cofnięta 1-2cm, kolor naturalny, szarżółta (wapienna, z dodatkami białego cementu)

S1 - profil stopnic płaskowcowych i wszystkich parapetów drewnianych (WAŻNE! elementy wystające na krawędziach glerowac)

2%

35

5

S1

dopuszczalne wykonanie wielobocznej obudowy studni, (wskazany 12stobok)


P12

P11

przewiązki filarów podcienia

8


9



P13


zwieńczenie balustrady

18



P14



gzyms wieńczący podcien



P15


gr 50 cm

odboj przejazdu




P13

tralka płaskowcowa P16
podwalina płaskowiec P17



słupek balustrady P18

korytko odwadniające



P14

UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- profile płaskowiec, impregnować, narażone na działanie czynników atmosferycznych,
- profile 1:1 dostępne u projektanta w trybie nadzoru autorskiego


Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com


Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura

Zesatwienie profili kamiennarskich S1, S2, P11-P19

Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz	skala
nr upr 88/81/WBPp	1:10
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	rysunek
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz	25/ A
nr upr 1694/58	

Rysunek wykonawczy
Rysunek skala 1:10






UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- próbki profili oraz ich malowanie zatwierdzić w trybie nadzoru autorskiego

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com		
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura		
Rysunek wykonawczy, detal P2, P3		
Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPP mgr inż. arch. Rafał Karnicki sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	data XI 2012	
	skala 1:1	
	rysunek 26 / A	

dla balustrad
zewnętrznych montować
w osi słupka



P4 listwa cokołowa skala 1:1

P1 pochwył ścienny skala 1:1

P5 listwa dolna balustrady 2.03 skala 1:1

UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzyje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- próbki profili oraz ich malowanie zatwierdzić w trybie nadzoru autorskiego

Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
51-637 Wrocław, ul. Ortowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com


Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura

Rysunek wykonawczy, detal P1, P4, P5

Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	XI 2012
autor: dr inż. arch. Maciej Malachowicz	skala
nr upr 88/81/WBPP	1:1
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	rysunek
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Malachowicz	27 / A
nr upr 1694/58	

Rysunek wykonawczy, detal P1,P4 skala 1:1






profil P10 desek szalunku D1, D2, D5 skrzydła drzwiowego skala 1:1

profil P9 profil szalowania wrót D8/D6 i skala 1:1


profil P8 obramowania pseudopłycin skrzydeł drzwi wewnętrznych skala 1:1





UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzję podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- próbki profili oraz ich malowanie zatwierdzić w trybie nadzoru autorskiego

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Ostrowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com		
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura		
Rysunek wykonawczy, detal P10, P9, P8		
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	data XI 2012	
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr 88/81/WBPp	skala 1:1	
mgr inż. arch. Rafał Kamiński sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz nr upr 1694/58	rysunek 28 / A	




klamka E1a skala 1:5





klamka E1a z szyldem E1b skala 1:5

ozdobny ćwiek E6 skala 1:5


okucia i okucia ciesielskie wrót
uzgodnić w trybie nadzoru
autorskiego



antaba, tarczka, maskownica
zamknika - drzwi D6 skala 1:5




E2b szyld




E2a pochwył

E2b szyld



antaba E5 skala 1:5



E2c ozdobne gwoździe

E2a pochwył

antaba E2 skala 1:5





UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową;
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzję podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- szablon u projektanta, wykończone i pomalowane próbki zatwierdzić w trybie nadzoru autorskiego
- kolor okuć RAL 9006

hak E4b, ozdobny zawias E4a skala 1:5

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza			
51-637 Wrocław, ul. Orlowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com			
Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania			
Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura			
Rysunek wykonawczy,detal ślusarka drzwiowa E1 - E6			
Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie	data		
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15	XI 2012		
autor: dr inż. arch. Maciej Małachowicz	skala		
nr upr 88/81/WBPP	1:5		
mgr inż. arch. Rafał Kamiński	rysunek		
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz	29 / A		
nr upr 1694/58			

Rysunek wykonawczy,detal ślusarka drzwiowa E1, E2, E3, E4, E5 skala 1:5





UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów nowoszczególnych odpowiednio zdecydować podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- RAL 8015 kolor siłanki; dozerzenie dopuszcza się pokryć farbą lazurową; próbki ustalić w trybie nadzoru,
- profile indywidualne, rysunek w trybie nadzoru autorskiego

<p>Autorska Pracownia arch. Macieja Matachowicza 51-637 Wrocław, ul. Ofrowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewalyzacja.com</p>	
<p>Projekt budowlany Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Zamku w Ząbkowicach Śląskich etap Ib / architektura</p>	
<p>Układ posadzek sal 1.01, 2.02, 3.03</p>	
<p>Investor: Gmina Ząbkowice Śląskie 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 autor: dr inż. arch. Maciej Matachowicz nr upr 88/81/WB/PP mgr inż. arch. Rafał Karnicki sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Edmund Matachowicz nr upr 1694/55</p>	<p>data XI 2012 skala 1:100 rysunek 30 / A</p>