


DECYZJE

I

UZGODNIENIA



UZGODNIWO KONSEPCJĘ
ZALIZENI PRZEBIEGU
PRZEDKOZY DO UZGODNIENIA
W DNIU 11. 04. 2018r.



NK WNIOSEK z dnia
24.06.2015r
12

Wniosek o wyłączenie z 2...
projektu...
13

Zup. Burmistrza
Dariusz Małozieć
Zastępca Burmistrza



- W słupach stosować tabliczki typu IZK lub równoważne.
 - Na słupach nanieść numerację na wysokości 2,5m od poziomu gruntu. Numerację uzgodnić na etapie wykonawstwa z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław TDS S.A. (NMW). (żółte tło, czarne cyfry, łamane przez UG).
 - Stosować oprawy LED o IP min. 65, II klasie w wykonaniu aluminium-szkło.
 - Wykonać zerowanie słupów linką LYCU 6mm² w izolacji kolor żółto zielony.
3. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczyć protokoły tych pomiarów do Biura Obsługi Oświetlenia Wrocław TDS S.A. (NMW).
 4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w pierwszej kolejności u Inwestora (przyszłego właściciela) a następnie w Biurze Obsługi Oświetlenia Wrocław TDS S.A. (NMW) oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
 5. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
 6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń oświetleniowych oraz ustalić nadzór służb energetycznych (Jednostka Terenowa Ząbkowice Śląskie).
 7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach oświetleniowych wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Jednostki Terenowej Ząbkowice Śląskie a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego do Inwestora/Właściciela
 8. Prace przy urządzeniach oświetleniowych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 9. O wszelkich odstępstwach od dokumentacji należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski celem dokonania niezbędnej korekty w dokumentacji – dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
 10. Po zakończeniu rozbudowy oświetlenia należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
 11. Nowo wybudowane urządzenia będą w eksploatacji TAURON Dystrybucja Serwis S.A.. W przypadku braku zgody na takie rozwiązanie należy wystąpić do TD S.A. z wnioskiem o wydanie warunków zasilania nowej szafki oświetleniowej, z której należy zasilic projektowane oświetlenie niezależne od sieci oświetleniowej TDS S.A.

Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.

Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
Kierownik Biura Obsługi Oświetlenia
Wrocław

Marek Bachry

Sprawę prowadzi:

Łukasz Knap, tel. 74 8428249, lukasz.knap@tauron-dystrybucja.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.4.3.434.4.2019.GDK

2463
Ząbkowice Śl., dn. 04.07.2019r.

Pracownia Projektowania i Nadzoru
DRO-INSTAL
ul. Świdnicka 24
58-200 Dzierżoniów

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji wylotów odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód opadowych z ul. Kamienieckiej (ulica gminna klasy Z) do potoku Zatoka wyloty W6 i W7 – Dla zadania projektowego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śląskich uzgadnia lokalizację wylotów oraz odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do potoku Zatoka pod n/w warunkami:

Wylot W6 w km potoku 0+864 (dz. nr 14 AM.14 obręb numer 0001 Centrum, Ząbkowice Śląskie).

- Wylot - rura PVC o śr. 400 mm zabezpieczona klapą zwrotną, posadowienie wylotu w murze oporowym tak, aby oczyszczone wody nie spływały po murze;
- Rzędna dna wylotu 263,10 m n.p.m.;
- Współrzędne wylotu $x = 5606196,70$; $y = 6415874,62$.

Wylot W7 w km potoku 0+786 (dz. nr 38 AM.14 obręb numer 0001 Centrum, Ząbkowice Śląskie).

- Wylot - rura PVC o śr. 315 mm zabezpieczona klapą zwrotną, posadowienie wylotu w murze oporowym tak, aby oczyszczone wody nie spływały po murze;
- Rzędna dna wylotu 263,15 m n.p.m.;
- Współrzędne wylotu $x = 5606134,06$; $y = 6415923,12$.

W przypadku uszkodzenia muru w obrębie wylotów, przywrócenia go do stanu pierwotnego. Po zakończeniu robót doprowadzenia terenu w obrębie koryta potoku do stanu pierwotnego.

Inwestor zobowiązany jest do utrzymywania w dobrym stanie technicznym wykonanych wylotów, muru oporowego oraz dna koryta potoku, na odcinku od 1,5 m powyżej do 1,5 m poniżej osi wylotów.

Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji robót.

Po zakończeniu robót należy dostarczyć do tut. Nadzoru dokumentację powykonawczą z potwierdzonymi przez geodetę lokalizacjami wylotów oraz rzędnymi posadowieniami wylotów w skarpie potoku.

O terminie prowadzenia prac należy powiadomić Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śl. 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Nysie
Nadzór Wodny Ząbkowice Śl., Rynek: 56, 57-200 Ząbkowice Śl.
Tel/faks: +48 (74) 810 39 49 | e-mail: nw-zabkowiceslaskie@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Informujemy, że:

* zgodnie z art. 389 ustawy z 20.07.2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku poz. 1566 ze zm.) na wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

* zgodnie z art. 261 ust.1 w/w ustawy, na właścicielu wylotu ciąży obowiązek zawarcia umowy z PGW Wody Polskie za zajęcie gruntów pokrytych wodami i wnoszenie opłaty za zajęcie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego
w Ząbkowicach Śląskich
Jerzy Kalwa

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Nysa dn. 13.08.2019 r.



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WPB

16. 08. 2019.

WR.ZUZ.4.421.201.2019.WB

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 16 pkt 69 i pkt 65 lit. f), art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.); rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.07.2019r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 15.07.2019r.) Pana Kazimierza Strzelczyk, Pracownia Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL z pełnomocnictwa Gminy Ząbkowice Śląskie, siedziba, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, wystąpił z wnioskiem - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu z klapą zwrotną W6 do koryta potoku Zatoka, dz. nr 14 obręb 0001 Centrum gmina Ząbkowice Śląskie
- wylotu z klapą zwrotną W7 do koryta potoku Zatoka, dz. nr 38 obręb 0001 Centrum, gmina Ząbkowice Śląskie

oraz na usługi wodne, tj.:

- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Zatoka wylotem W6.
- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Zatoka wylotem W7.

orzekam:

- I. Udzielić Gminie Ząbkowice Śląskie, siedziba ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.

- wylotu z klapą zwrotną W6 do koryta potoku Zatoka, dz. nr 14 obręb 0001 Centrum, gm. Ząbkowice Śląskie z sieci kanalizacji deszczowej o \varnothing 400 mm, służącego do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Kamienieckiej, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5606196.70 i Y: 6415874,62. o rzędnej dna 263,10 m n.p.m., na prawostronnym murze oporowym potoku Zatoka.
- wylotu z klapą zwrotną W7 do koryta potoku Zatoka, dz. nr 38 obręb 0001 Centrum, gm. Ząbkowice Śląskie z sieci kanalizacji deszczowej o \varnothing 315 mm służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Kamienieckiej oraz terenu zabudowy jednorodzinnej, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5606134.46 i Y: 6415923.12 o rzędnej dna 263,15 m n.p.m., na lewostronnym murze oporowym potoku Zatoka.

Kanalizacja deszczowa, to dwa odcinki ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich o długości do 150 mb, które wyposażone będą w uliczne wpusty deszczowe. Kanalizacja deszczowa zakończona zostanie dwoma wylotami do koryta potoku Zatoka.

2. usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z nawierzchni utwardzonych terenu ulicy Kamiennej wylotem z klapą zwrotną W6 do koryta potoku Zatoka:

w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,036 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr/roczne}} = 1890 \text{ m}^3/\text{rok}$

Przy rzeczywistej wielkości zlewni $F_{\text{zlewni rzecz}} = 3000 \text{ m}^2$ i zredukowanej $F_{\text{zlewni zredu.}} = 2770 \text{ m}^2$.

-usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z nawierzchni utwardzonych terenu ulicy Kamiennej wylotem z klapą zwrotną W7 do koryta potoku Zatoka:

w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,075 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr/roczne}} = 4095 \text{ m}^3/\text{rok}$

Przy rzeczywistej wielkości zlewni pasa drogowego ul. Kamienieckiej $F_{\text{zlewni rzecz}} = 3000 \text{ m}^2$ i zredukowanej $F_{\text{zlewni zredu.}} = 2770 \text{ m}^2$.

Przy rzeczywistej wielkości zlewni zabudowy jednorodzinnej rozproszonej $F_{\text{zlewni rzecz}} = 12000 \text{ m}^2$ i zredukowanej $F_{\text{zlewni zredu.}} = 3000 \text{ m}^2$.

II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z projektem budowlanym, operatem wodnoprawnym, wiedzą techniczną i obowiązującymi w tej mierze przepisami, w sposób niezagrażający ludziom i mieniu;
2. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym wylotów, regularne czyszczenie i konserwacja;
3. Wymiana zastosowanych we wpustach ulicznych filtrów, zgodnie z zaleceniem producenta;
4. Dbać o drożność sieci i sprawność wpustów deszczowych podczyszczających ścieki deszczowe;
5. Dokonywania opróżniania osadników we wpustach ulicznych min 2 razy w roku lub po każdych intensywnych opadach deszczu;
6. Utrzymywać w czystości mury i dno potoku w miejscu wylotu;
7. Wynagradzanie ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych w trakcie eksploatacji urządzeń, służących do odprowadzania wód opadowych;
8. Przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego;
9. Zobowiązuje się inwestora do powiadomienia Zarządu Zlewni w Nysie o dacie zakończenia inwestycji związanej z budową urządzeń wodnych i rozpoczęciu korzystania z usług wodnych;
10. Doprowadzenie, po zakończeniu robót, terenu do stanu pierwotnego.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wydaje się na czas oznaczony tj. do 12 sierpnia 2049r.

IV. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do potoku Zatoka oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej klasy Z ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich dla zadania pod nazwą-Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich” opracowanej przez Pana mgr inż. Kazimierza Strzelczyk, 28 czerwca 2019r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.07.2019r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 15.07.2019r.) Pan Kazimierz Strzelczyk, Pracownia Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL pełnomocnik Gminy Ząbkowice Śląskie, siedziba ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- wylotu z klapą zwrotną W6 do koryta potoku Zatoka, dz. nr 14 obręb 0001 Centrum gmina Ząbkowice Śląskie;
- wylotu z klapą zwrotną W7 do koryta potoku Zatoka, dz. nr 38 obręb 0001 Centrum, gmina Ząbkowice Śląskie;

oraz na usługi wodne, tj.:

- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Zatoka wylotem W6;
- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Zatoka wylotem W7.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono dokumentację pn.: „*Operat wodnoprawny na wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do potoku Zatoka oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi gminnej klasy Z ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich dla zadania pod nazwą - Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich*” opracowaną przez Pana mgr inż. Kazimierza Strzelczyk, z 28 czerwca 2019r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta Ząbkowice Śląskie, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Ząbkowice Śląskie.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 31.07.2019r. nr WR.ZUZ.4.421.201.2019.WB zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania. Pas drogowy drogi gminnej ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich zaliczony jest do klasy Z. Projektowana kanalizacja deszczowa wyposażona będzie w uliczne wpusty deszczowe z osadnikami wyposażonymi w system wbudowanych filtrów – innolet – G. Oczyszczanie wody opadowej lub roztopowej we wpuscie ulicznym następuje w wyniku sedimentacji w osadniku oraz przepływie przez filtr zgrubny i wkładkę filtracyjną wypełnioną substratem wykazującym bardzo duży współczynnik chłonności węglowodorów ropopochodnych.

Projektowana inwestycja realizowana będzie na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry, w obrębie zlewni bilansowej Nysa Kłodzka w granicach jednolitych części wód

powierzchniowych (JCWP) Zatoka o kodzie RW60004123232, która stanowi część scalonej część wód – Nysa Kłodzka od Ścinawki do zbiornika Topola. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry JCWP Zatoka zostały sklasyfikowane jako typ JCWP 4 – potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni. JCWP o kodzie RW60004123232 ocenione zostały jako naturalna część wód o złym stanie dla których ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z terenu ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl., będą podczyszczane w ulicznych wpustach deszczowych, których osadniki wyposażone zostaną w specjalistyczne filtry innolet-G (lub równoważne). Producent filtrów innolet-G gwarantuje, że wartość substancji zanieczyszczających w odprowadzanych wodach, będzie znikoma i nie przekroczy 15 mg/l dla węglowodorów ropopochodnych i 100 mg/l dla zawiesin ogólnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW6000109 o nazwie 109 w regionie wodnym Środkowej Odry na obszarze dorzecza Odry (kod 6000), w ekoregionie Równiny Centralne.

Zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasięgu oddziaływania planowanych usług wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na usługi wodne ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat, tj. do 12.08.2049 r.

Stosownie do art. 400 ust. 6 ustawy – Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzji stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
6. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)**
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy Kpa).
8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy Kpa).


Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4, 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 885,36 (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych, trzydzieści sześć groszy). Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 442,68 zł w dniu 30.07.2019r. oraz 442,68 zł w dniu 18.07.2019r.



Z UP. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nysie

Marcin Baroszek
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie

OTRZYMUJĄ:

1.  Gmina Ząbkowice Śląskie, siedziba ul. 1 Maja, 57-200 Ząbkowice Śląskie, za pośrednictwem upoważnionego Pracowni Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów,
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
3. ZUZ a/a.

DO WIADOMOŚCI:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śląskich,
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m,
3. Dział opłat ZUO w/m,
4. Dział ZPU.

Wałbrzych, dnia 14.08.2019 r.

W/N.5183.1785.2019.JM

DRO - INSTAL
ul. Świdnicka 24
58-200 Dzierżonów

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.08.2019 r. (wpłynęło 2.08.2019 r.) w sprawie przebudowy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich w obrębie działek nr 9; 14; 28/1; 28/2; 29/2; 38; 56 obręb Sadlno; 15, informuje jak poniżej.

Jedna z działek objętych zasięgiem inwestycji tj. dz. nr ewid. 28/2 zlokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.08.1959 r., pod numerem A/5167/1292/Wł jako historyczny układ urbanistyczny Ząbkowic Śląskich.

Pozytywnie opiniuję przebudowę ul. Kamienieckiej na ww. odcinku zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym, który został ostatecznie zaakceptowany jako załącznik do pisma.

Jeden egzemplarz został pozostawiony w aktach sprawy.

Wszelkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem pozyskane w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Anna Nowakowska-Ciuchera
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat, (72852+1-R)
2. a/a Ząbkowice Śl. Kamieniecka, kat. A układ

PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. NR

2

DLA ZADANIA POD NAZWĄ:

„Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich”

UKŁAD KOMUNIKACYJNY-KANALIZACJA DESZCZOWA-OŚWIETLENIE

ADRES : Ul. Kamieniecka Ząbkowice Śląskie powiat ząbkowicki woj. dolnośląskie	DZIAŁKI: dz. Nr 9, 14, 28/1, 28/2, 29/2, 38, 56 AM14 obręb Centrum 15 AM2 obręb Sadlno	Kategoria Obiektu IV, XXV, XXVI
INWESTOR : Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 58-200 Ząbkowice Śląskie		JEDNOSTKA PROJEKTOWA Pracownia Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk ul. Świdnicka 24 58-200 Dzierżonów



Projektant	branża / specjalność	nr uprawnień	data	podpis
mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Instalacyjno inżynieryjnej /konstrukcyjno inżynieryjnej	UAN.VI-6/3/12/91 UAN.VI-6/8/158/87	22. 07. 2019	
mgr inż. Marek USS	Instalacyjna sieci	128/DOŚ/08	22. 07. 2019	

Kazimierz Strzelczyk
mgr inż. budownictwa
Projektant - uprawn. kierownik budowy
w zakresie sieci
Upr. nr VI-6/3/12/91
UAN.VI-6/8/158/87
58-252 ROŚCISZÓW, ul. Słoneczna 6

mgr inż. Marek USS
upr. bud. do proj. i kier. robotami budowl.
b.c. w specjalności instalacyjno-
sieci, instal. i urz. elektro.
Nr. cwid. 128/DOŚ/08

Spis zawartości projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Decyzje i uzgodnienia
4. Część rysunkowa

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

” DRO - INSTAL ”
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU
KIEROWNIK PRACOWNI
mgr inż. Kazimierz Strzelczyk
Biuro ul. Świdnicka 24, tel./fax (074) 645-85-00
58-200 DZIERŻONÓW
NIP 882-121-75-55 * REGON 890320787

Kazimierz Strzelczyk
mgr inż. budownictwa
Projektant - uprawn. kierownik bud.
w zakresie sieci i instalacji
Wod - Kan - Gaz
Upr. nr VI-6/3/12/91, Upr. nr UAN.VI-6/8/158/87
§ 4 ust. 1 pkt. 1, § 5 ust. 1 pkt. 1, § 7
58-252 ROŚCISZÓW, ul. Słoneczna 6

Załącznik do pisma:

znak
z dnia 19.08.2014

Dzierżonów, Lipiec
2019 r.

Starosta Ząbkowicki
57-200 Ząbkowice Śląskie,
ul. Henryka Sienkiewicza 11

Ząbkowice Śląskie, dn. 01.08.2019 r.

Znak sprawy: PODGIK.6630.47.2019

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ **z dnia 01.08.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).

Przedmiot narady:	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich. Kanalizacja deszczowa i oświetlenie.
Lokalizacja:	Ząbkowice Śląskie - Miasto Centrum, dz.: 9 ark.14, 14 ark.14, 28/1 ark.14, 28/2 ark.14, 29/2 ark.14, 38 ark.14, 56 ark.14, Sadlno, dz.: 15 ark.2
Wnioskodawca:	"DRO-INSTAL" PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU MGR INŻ. KAZIMIERZ STRZELCZYK
Inwestor:	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Projektant:	- KAZIMIERZ STRZELCZYK Inne upr.: projektowe UAN.VI-6/3/12/91 - USS MAREK Inne upr.: projektowe 128/DOŚ/08
Przewodniczący:	Anna Dumanowska
Miejsce narady:	Ząbkowice Śląskie ul. B. Prusa 5, pokój nr 311, w godz. 8-13.
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	24.07.2019 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	ORANGE POLSKA S.A.	Nie akceptujemy, należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com	Jacek Bakota
2	TAURON DYSTRYBUCJA SA, Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dzierżoniów	Uwagi w załączniku.	Michał Pietuch
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Dzierżoniowie	Uwagi w załączniku.	Anna Pawełkiewicz - Górna
4	DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W ŚWIDNICY/ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Bez uwag.	Jerzy Kalwa

5	NETIA S A Warszawa Warszawa	-	-
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "DELFIN"	-	-
7	URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚL.	-	-
Wnioskodawca			"DRO-INSTAL" PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU MGR INŻ. KAZIMIERZ STRZELCZYK

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z op. STAROSTY
Anna Domagala

.....
w Podpisany Główny Dokumentacji

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).



RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

GI-MZUD.5303.22.2015

17. 08. 2015

Przewodniczący Rady Podlaskiej
Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28
15-281 Białystok

Szanowny Panie,

Odpowiadając na pismo, w którym wnioskuje Pana o zajęcie stanowiska w sprawie właściwej interpretacji przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez organ odpowiedzialny za organizację narady koordynacyjnej i udzielenia odpowiedzi na pytania w nim zawarte, uprzejmie przedstawiam co następuje.

W pkt 1 przedstawiona została kwestia o treści: „Czy w protokole z narady koordynacyjnej może być umieszczony dodatkowy element, nie wynikający z art. 28b ust. 6 ustawy, tj. sformułowanie typu: „uzgodniono pod warunkiem zastosowania się do uwag zawartych w punktach ...”? Czy zgodne z przepisami ustawy jest dokonanie tzw. uzgodnienia warunkowego projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu?

Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. Nr 520, z późn. zm.) w art. 28 b ust. 6 wskazują jakie dane i informacje musi zawierać protokół z narady koordynacyjnej. Przepisy upoważniają uczestników narady do przedstawienia swoich stanowisk jakie wynikają z analizowanego projektu lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Treść tego przepisu nie mówi nic na temat dokonywania wymienionych przez Pana uzgodnień warunkowych.


W pkt 2 postawione zostało pytanie: „Czy przewodniczący narady koordynacyjnej ma prawo zobowiązać projektanta do dokonania dodatkowych uzgodnień w siedzibie zarządców sieci, których przedstawiciele mając obowiązek udziału w naradzie, nie byli w niej obecni?” Zgodnie z art. 28b ust. 1, ust. 3 – usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (...) uzgadniane jest na naradzie koordynacyjnej a starosta wyznacza sposób, termin i miejsce jej przeprowadzenia. Ponadto art. 28e ustawy stanowi, że podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i

8 prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są zobowiązane do: (...) delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.

Należy więc podkreślić, że nakładanie na inwestora lub projektanta obowiązku dokonywania dodatkowych uzgodnień poza naradą jest niezgodne z przepisami prawa oraz intencją ustawodawcy, którego zamiarem było usprawnienie, skrócenie i uproszczenie procedury uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsze pismo stanowi odpowiedź na kwestie zgłoszone przez Pana do rozpatrzenia, lecz nie jest wiążące dla organów administracji rozstrzygających w sprawach indywidualnych.

W zastępstwie Głównego Geodety Kraju
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU



Pismo podpisane elektronicznie.

I ZBA UPRAWNIENIA OŚWIAADCZENIE



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-T8U-9MT-UYV *


Pan Kazimierz Strzelczyk o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1920/01
adres zamieszkania ul. Słoneczna 6, 58-252 Rościszów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-P32-M8H-QAN *

Pan Marek Stanisław Uss o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0399/08
adres zamieszkania os. Tęczowe 28E/9, 58-200 Dzierżoniów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa
ul. Wysockiego 19a, tel. 221-08
58-300 WALBRZYCH

(pieczęć)

Walbrzych, dnia 1988-01-29 19 r.

Nr UAN.VI-f/3/158/87

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 52, ust. 1, p. 1, § 4, ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. b
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
się, że

Obywatel(ka) KAZIMIERZ STRZELCZYK

(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 6 marca 1957 r. w Bielewie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych

(specjalizacja zawodowa)

DZG 2713-1-1-02335 85-11-15 1000

Obywatel(ka)

Kazimierz Strzelczyk

(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do:

- 1- sporządzania projektów budowli dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostów i przepustów
§ 2, ust. 1, pkt 1
- 2- w zakresie budowli nie będących budynkami w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli
§ 4, ust. 2, § 7

[Handwritten signature]
mgr inż. arch. Jan Zdzisław Trzaska



m. p.

(podpis i pieczęć)

Wałbrzych, dnia 21.03.1991 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, ust. 1, pkt 1, § 5, ust. 1, p. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. 8
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) KAZIMIERZ STRZELCZYK
(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 6 marca 1957 r. w Bielawie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia
terenu

(specjalizacja zawodowa)


i jest upoważniony(a) do:

- 1- sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
uzbrojenie terenu,
§ 2, ust. 1, pkt 1
- 2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
§ 5, ust. 1, pkt 1, § 7.



m. p.

[Signature]
Dyrektor (podpis i pieczęć)



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-135/2008/08

Wrocław, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
n a d a j e

Panu
Marek Stanisław Uss
inżynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 sierpnia 1977 r. w Świdnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 128/DOŚ/08

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Marek Stanisław Uss posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Marek Stanisław Uss
Osiedle Błękitne 4A/12
58-200 Dzierżonów
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ



Skład orzekający OKK
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Mgr inż. Bronisław Wośiek
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Bronisław Wośiek
2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
3. dr inż. Zofia Zwierzchowska

Pan Marek Stanisław Uss jest uprawniony:
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania,
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy bez ograniczeń w zakresie w/w specjalności.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skład orzekający OKK
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Mgr inż. Bronisław Wośiek
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Bronisław Wośiek

2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński

3. dr inż. Zofia Zwierzchowska

Dzierżoniów, 31 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

do projektu pod nazwą:

Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), składam oświadczenie, że w/w projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
branża drogowa

mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK
upr. proj. nr UAN.VI-f/8/158/87
spec. drogowa

Kazimierz Strzelczyk
mgr inż. budownictwa
Projektant - uprawn. kierown. bud.
w zakresie drogowym
Upr. nr UAN.VI-f/8/158/87
58-252 ROSCISZÓW, ul. Słoneczna 6

PROJEKTANT:
branża instalacyjna

mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK
upr. proj. nr UAN.VI-6/3/12/91
spec. instalacyjno- inżynierska

Kazimierz Strzelczyk
mgr inż. budownictwa
Projektant - uprawn. kierown. bud.
w zakresie sieci i instalacji
Wod - Kan - Gaz
Upr. nr UAN.VI-6/3/12/91, Upr. nr UAN.V-7342/3/294/84
§ 1 pkt. 1, § 7
58-252 ROSCISZÓW, ul. Słoneczna 6

PROJEKTANT:
branża instalacyjna

mgr inż. Marek USS
upr. proj. nr 128/DOS/08
spec. sieci elektroenergetyczne

mgr inż. Marek USS
Upr. bud. do proj. i nadzoru budowl.
t.j. w specjalności instalacji w zakresie
sieci, instal. i urz. e. elektroenergetycznych
Nr ewid. 128/DOS/08