



OZNACZENIA:	
	ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM OZNACZONO KOLOREM NIEBISKIM
	elementy istniejące
	elementy nowoprojektowane
	wyburzenia / elementy likwidowane
	poziom posadzki / stan wykończony
	nawiewnik higrosterowalny

UWAGI:
* rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż
* należy pracować na podstawie wymiarów podanych na rysunku, wszystkie wymiar sprawdzić na budowie,
* umiejscowienie przebieg instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów

PRZEGRODY:	
UWAGA: Warstwy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim	
SZ1	ściana zewnętrzna - $U_c = 0,19W/m^2K$
2 cm	tynk cem-wap
33-72 cm	ściana cegła pełna
16,0 cm	wełna mineralna $\lambda = 0,035 W/mK$
	tynk cienkowarstwowy

SZ2	ściana zewnętrzna
2 cm	tynk cem-wap
48-70 cm	ściana cegła pełna
2 cm	tynk

tel. 694 11 77 33
www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

architekt. **urbańska**

Temat:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5

Adres:
ul. Ziębicka 34, 57-200 Żąbkowice Śląskie
dz. nr 38/4, obręb 0001, Centrum, jednost.ewid. Żąbkowice Śląskie - Miasto

Inwestor:
Gmina Żąbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Żąbkowice Śląskie

Projektant:
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń:
mgr inż. arch. Karolina Urbańska
nr upraw.: 74/2010/DS OIA

Podpis:

Wzrost i piętra

Data:
04.05.2021r.

Skala:
1:100

Nr rys.:
A-20

Strona: