


- Obudować platew 16x18 płytami systemowymi (płyty gipsowo-włóknowe 12,5 mm )  
do R 30 trzystonnie od spodu i boki do wysokości deskowania dachu
- Zabezpieczenie (wg systemu danego producenta) w klasie odporności ogniowej R30
- Obudować miecze 10x10 czterosonnie płytami systemowymi (płyty gipsowo-włóknowe 12,5 mm ) do R 30
- Zabezpieczenie (wg systemu danego producenta) w klasie odporności ogniowej R30



tel. 694 11 77 33  
www.architekturbanska.pl  
pracownia@architekturbanska.pl

architekt. **urbańska**



Temat:  
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2

Adres:  
ul. Krzywa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie  
dz. nr 41, obręb 0001, Centrum, jednost.ewid. Ząbkowice Śląskie - Miasto

Inwestor:  
Gmina Ząbkowice Śląskie  
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Projektant:  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń:

mgr inż.arch. Karolina Urbańska  
nr upraw.: 74/2010/DS OIA

Podpis:

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Grzegorz Papiernik  
nr upraw.: UNA.VI-6/3/85/90

Rzut poddasza/strych - obudowa ppoż

Data: 04.05.2021r. Skala: 1:100 Nr.rys.: A-23a Strona: