

PRZEKRÓJ A-A

PRZEGRODY ISTNIEJĄCE

A	podłoga
	panele / parkiet / linoleum / lastryko
	posadzka cementowa
	podbudowa

B	strop
	deski 32mm
	belki stropowe drewniane
	deski ślepego pułapu/ polepa - zasypka
	deski / tynk na trzcinie

C	dach
	blacha trapzowa
	3x papa na lepiku
	deski 20 mm
	krokwie 15 x 17

PRZEGRODY:
UWAGA: *Warstwy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim*

SZ1	ściana zewnętrzna - Uc = 0,19W/m²K
2 cm	tynk cem-wap
33-80 cm	ściana cegła pełna
16,0 cm	welna mineralna λ = 0,035 W/mK
	tynk cienkowarstwowy

SZ2	ściana zewnętrzna
2 cm	tynk cem-wap
48-70 cm	ściana cegła pełna
2 cm	tynk

P1		strop/poddasze nieogrzewane nad I pietrem od ul. Krzywej - Uc = 0,15W/m²K
2,2 cm		płyta OSB3 (zabezpieczenie do NRO)
0,2 cm		folia paroprzepuszczalna
16,0 cm		ruszt z desek 2,5cm x 16cm pomiędzy ruszt maty z welny mineralnej gr.16cm, λ = 0,039 W/mK
8,0 cm		pomiędzy belki stropowe maty z welny mineralnej gr.8cm, λ = 0,039 W/mK
0,2 cm		folia paroszczelna
2,5 cm		deski ślepego pułapu
		pustka powietrzna
2,5 cm		deski
2 cm		tynk sufitowy na trzcinie na podsufitce

D7	dach od ul. Krzywej
	dachówka karpiówka w koronkę
	łaty
	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
	deski drewniane
	krokwie

architekt. **urbańska**
tel. 694 11 77 33
www.architekt**urbanska**.pl
pracownia@architekt**urbanska**.pl

Temat:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2

Adres:
ul. Krzywa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 41, obręb 0001, Centrum, jednost.ewid. Ząbkowice Śląskie - Miasto

Inwestor:
Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Projektant: | Podpis:

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń: mgr inż.arch. Karolina Urbańska, nr upraw.: 74/2010/DS OIA

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż.Grzegorz Papiernik, nr upraw.: UNA.VI-6/3/85/90

Przekrój A-A

Data:	Skala:	Nr.rys.:	Strona:
04.05.2021r.	1:100	A-25	