



































	Rzut	Symbol	Opis	Ilość
		Parter - budynek gospodarczy		
1		1.02 Szatnia		
1,1		SM1	<p>Szafa na nozkach z tworzywa sztucznego. Szerokosc modulu 3x 300 mm, calej szafy 900 mm.</p> <p>Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 300 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni.</p> <p>Szafa na nozkach z tworzywa sztucznego. Szerokosc modulu 3x 400 mm, calej szafy 1200 mm.</p> <p>Wymiary: W 1850 x 1200 x G 500 mm</p>	2
1,2		SM2	<p>Szafa na nozkach z tworzywa sztucznego. Szerokosc modulu 1x 400 mm, calej szafy 420 mm.</p> <p>Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 300 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni.</p> <p>Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	1
2		1.05 Pom. socjalne		
2,1		S1	<p>BOY04, BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1600x800x740</p> <p>BLAT: BIAŁY PASTEL</p> <p>BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL</p> <p>STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006</p> <p>PRZESUW BLATU: BRAK</p> <p>UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW</p> <p>KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY</p>	1
2,2		K1	<p>Kolor plastiku: S712 - szary</p> <p>Wersja: 1N całość plastik</p> <p>Kolor konstrukcji: chromowana</p>	4
2,2				
2,2		AK1	<p>Pom. 1.05 aneks dł. 345cm w składzie patrząc od lewej: szafka z półką szer.45cm, pion 3 szuflad szer.60cm, szafka z półką szer.60cm, szafka zlewozmywakowa szer.60cm, zabudowa lodówki podblatowej szer.60cm.</p> <p>Aneks nie zawiera sprzętu agd.</p>	1
3		1.03 Pom. porządkowe		







3.1		SG	Szafa gospodarcza z drzwiami skrzydłowymi. Korpus metalowy malowany proszkowo, w środku 4 polki ocynkowane o nośności 70 kg każda. Drzwi z zamkiem Ergo-Lock. Grubość blachy min. 0,8 mm Wymiary: W 1950 x 1200 x G 500 mm Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,	1
4	1.06 Magazyn			
4.1		R	Regał uniwersalny wtykowy. Stelaz i polki ocynkowane W komplecie 2 ramy z 2 profilami, 4 polki i 2 śruby rzymskie Wymiary: W 2000 x 1056 x G 636 mm Kolor: ocynk	19
5	1.07 Magazyn			
5.1		R	Regał uniwersalny wtykowy. Stelaz i polki ocynkowane W komplecie 2 ramy z 2 profilami, 4 polki i 2 śruby rzymskie Wymiary: W 2000 x 1056 x G 636 mm Kolor: ocynk	10
6	1.08 Garaż			
6.1		R	Regał uniwersalny wtykowy. Stelaz i polki ocynkowane W komplecie 2 ramy z 2 profilami, 4 polki i 2 śruby rzymskie Wymiary: W 2000 x 1056 x G 636 mm Kolor: ocynk	7
Partnery - budynek wielofunkcyjny				
7	1.04 Szatnie			
7.1		SM3	Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławką i siedzisko drewniane. Szerokość modułu 3x 400 mm, całość szafy 1200 mm. Wymiary: W 2090 x 1200 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modułu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kąta 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,	4
8	1.05 Łazienka przebieralnia dla niepełnosprawnych			
8.1		SM4	Szafa ubraniowa z serii Evolo S 3000. Szafa na nożkach z tworzywa sztucznego. Szerokość modułu 1x 400 mm, całość szafy 420 mm. Wymiary: W 1850 x 420 x G 500 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modułu 300 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kąta 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,	1
9	1.07 Szatnie			






9.1		SM3	<p>Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławka i siedzisko drewniane. Szerokosc modulu 3x 400 mm, calej szafy 1200 mm. Wymiary: W 2090 x 1200 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	4
10	1.08 Duża szatnia damska			
10.1		SM3	<p>Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławka i siedzisko drewniane. Szerokosc modulu 3x 400 mm, calej szafy 1200 mm. Wymiary: W 2090 x 1200 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	7
10.2		SM4	<p>Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławka i siedzisko drewniane. Wymiary: W 2090 x 420 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	1
11	1.10 Duża szatnia męska			
11.1		SM3	<p>Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławka i siedzisko drewniane. Szerokosc modulu 3x 400 mm, calej szafy 1200 mm. Wymiary: W 2090 x 1200 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	6
12	1.17 Pom. medyka			
12.1		B1	<p>BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x600x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY</p>	1






12.2		KO	<p>Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki siedziska: BD071 Kolor tapicerki oparcia: M08 - siatka czarna CLASSIC Mechanizm: B+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego Osłona siedziska: Plastikowa osłona pod siedziskiem Podstawa: 17 - krzyżak czarny plastikowy (nylon) Podłokietniki: P48B - regulowane góra-dół (zakres 80mm) + konstr. nylonowa czarna/TPU miękką nakładka termopoliuretanowa w pełni recyklingowa Kółka: DEM - twarde kółka na miękką powierzchnię fi 65</p>	1
13	1.18 Szatnie			
13.1		B2	<p>BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1200x600x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓLMAT RAL 9006 UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY</p>	1
13.2		K1	<p>Shell SH 215 Kolor plastiku: S712 - szary Wersja: 1N całość plastik Kolor konstrukcji: chromowana</p>	1
13.3		SM3	<p>Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławką i siedzisko drewniane. Szerokość modułu 3x 400 mm, całej szafy 1200 mm. Wymiary: W 2090 x 1200 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modułu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kąta 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	8
13.4		SM4	<p>Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławką i siedzisko drewniane. Wymiary: W 2090 x 420 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modułu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kąta 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	2
14	1.21 Szatnie			







14.1		B2	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1200x600x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY	1
14.2		K1	Kolor plastiku: S712 - szary Wersja: 1N całość plastik Kolor konstrukcji: chromowana	1
14.3		SM3	Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławką i siedzisko drewniane. Szerokosc modulu 3x 400 mm, całej szafy 1200 mm. Wymiary: W 2090 x 1200 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kąta 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,	9
14.4		SM4	Szafa ubraniowa na ławce Szafa na podstawie z ławką i siedzisko drewniane. Wymiary: W 2090 x 420 x G 500/815 mm Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modulu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kąta 90 stopni. Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,	2
15	1.23 Pom. trenerów			
15.1		S2	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x800x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY	1
15.2		K1	Kolor plastiku: S712 - szary Wersja: 1N całość plastik Kolor konstrukcji: chromowana	4
15.3				






		AK2	Aneks dł. 240cm w składzie patrząc od lewej: zabudowa lodówki podblatowej szer.60cm. szafka zlewozmywakowa szer.60cm, szafka z półką szer.60cm, pion 3 szuflad szer.60cm. Aneks nie zawiera sprzętu agd.	1
16		1.26 Pom. trenerów		
16.1		S2	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x800x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY	1
16.2		K1	Kolor plastiku: S712 - szary Wersja: 1N całość plastik Kolor konstrukcji: chromowana	4
16.3				
		AK2	Aneks dł. 240cm w składzie patrząc od lewej: zabudowa lodówki podblatowej szer.60cm. szafka zlewozmywakowa szer.60cm, szafka z półką szer.60cm, pion 3 szuflad szer.60cm. Aneks nie zawiera sprzętu agd.	1
		Piętro - budynek wielofunkcyjny		
17		2.10 Sala konsumpcyjna		
17.1		S3	STOLIK, 800x800x730 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 STOPA: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006	4
17.2		K1	Kolor plastiku: S903 - biały Wersja: 1N całość plastik Kolor konstrukcji: chromowana	4
17.3		K1	Kolor plastiku: S712 - szary Wersja: 1N całość plastik Kolor konstrukcji: chromowana	8









17.4		K1	Kolor plastiku: S617 - zielony Wersja: 1N całość plastik Kolor konstrukcji: chromowana	4
18	2.11 Sala wykładowa			
18.1		B3	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: SZARY	1
18.2		PR	PROWADNIK KABLI, 580x162x123 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006	1
18.3		Z	ZAWIESIE DO PC, 212x460x605 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 STELAŻ OBRZ.: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010	1
18.4		O	BLENDĄ PŁYTOWA, 1200x18x400 KORPUS: BIAŁY PASTEL KORPUS OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 UZUP. 1: UCHWYT DO BLATU OGI	1
18.5		KO	Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki siedziska: BD071 Kolor tapicerki oparcia: M08 - siatka czarna CLASSIC Mechanizm: B+X - Synchro samowążący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego Osłona siedziska: Plastikowa osłona pod siedziskiem Podstawa: 17 - krzyżak czarny plastikowy (nylon) Podłokietniki: P48B - regulowane góra-dół (zakres 80mm) + konstr. nylonowa czarna/TPU miękką nakładka termopoliuretanowa w pełni recyklingowa Kółka: DEM - twarde kółka na miękką powierzchnię fi 65	1






18.6		K2	<p>Wersja: 2M - siedzisko tapicerowane/ oparcie czarna ramka + siatka Kolor plastiku: FD905 - czarny Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL 9005 (mat) Stopki: CK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny Podłokietniki plastikowe Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki: BD071 Oparcie: M08 - siatka czarna CLASSIC</p>	49
19	2.12 Zaplecze sali wykładowej			
19.1		SZ2	<p>SZAFA AKTOWA, 1200x432x1833 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: BIAŁY PASTEL FRONT OBRZ.: BIAŁY PASTEL UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU ZAMEK: ZAMEK BASKWILOWY ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS COKÓŁ: BEZ COKOŁU</p>	1
19.2				
		AK4	<p>Aneks dł. 360cm w składzie patrząc od lewej: zabudowa lodówki podblatowej szer.60cm, szafka z półką szer.60cm szafka zlewozmywakowa szer.60cm, szafka z półką szer.60cm, pion 3 szuflad szer.60cm, szafka z półką szer.60cm. Aneks nie zawiera sprzętu agd.</p>	1
20	2.17 Poczekalnia			
20.1		Ł1	<p>Wersja: 4N - siedzisko i oparcie tapicerowane Kolor plastiku: FD905 - czarny Konstrukcja czarna wykonana z polimeru o dużej wytrzymałości (nylon) + belka w kolorze czarnym Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki: BD071</p>	1
21	2.18 Biuro			
21.1		B3	<p>BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: SZARY</p>	2






21.2		PR	PROWADNIK KABLI, 580x162x123 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006	2
21.3		Z	ZAWIESIE DO PC, 212x460x605 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 STELAŻ OBRZ.: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010	2
21.4		B4	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY	1
21.5		K	KONTENER, 416x600x586 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: ALUMINIUM SATINATO FRONT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO UZUP. 1: PROWADNICE ROLKOWE U2: ZAMEK PATENTOWY	2
21.6		SZ1	SZAFA AKTOWA, 801x432x1833 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: BIAŁY PASTEL FRONT OBRZ.: BIAŁY PASTEL UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY ZAWIAS: ZWYKLY ZAWIAS COKÓŁ: BEZ COKOŁU	1




21.7		KO	<p>Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki siedziska: BD071 Kolor tapicerki oparcia: M08 - siatka czarna CLASSIC Mechanizm: B+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego Osłona siedziska: Plastikowa osłona pod siedziskiem Podstawa: 17 - krzyżak czarny plastikowy (nylon) Podłokietniki: P48B - regulowane góra-dół (zakres 80mm) + konstr. nylonowa czarna/TPU miękką nakładka termopoliuretanowa w pełni recyklingowa Kółka: DEM - twarde kółka na miękką powierzchnię fi 65</p>	2
21.8		K2	<p>Wersja: 2M - siedzisko tapicerowane/ oparcie czarna ramka + siatka Kolor plastiku: FD905 - czarny Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL 9005 (mat) Stopki: CK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny Podłokietniki plastikowe Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki: BD071 Oparcie: M08 - siatka czarna CLASSIC</p>	2
22	2.19 Biuro			
22.1		B4	<p>BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY</p>	1
22.2		B3	<p>BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: SZARY</p>	2
22.3		PR	<p>PROWADNIK KABLI, 580x162x123 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006</p>	2
22.4		Z	<p>ZAWIESIE DO PC, 212x460x605 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 STELAŻ OBRZ.: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010</p>	2






22.5		K	KONTENER, 416x600x586 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: ALUMINIUM SATINATO FRONT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO UZUP. 1: PROWADNICE ROLKOWE U2: ZAMEK PATENTOWY	2
22.6		SZ1	SZAFA AKTOWA, 801x432x1833 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: BIAŁY PASTEL FRONT OBRZ.: BIAŁY PASTEL UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY ZAWIAS: ZWYKŁY ZAWIAS COKÓŁ: BEZ COKOŁU	1
22.7		KO	Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki siedziska: BD071 Kolor tapicerki oparcia: M08 - siatka czarna CLASSIC Mechanizm: B+X - Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego Oslona siedziska: Plastikowa osłona pod siedziskiem Podstawa: 17 - krzyżak czarny plastikowy (nylon) Podłokietniki: P48B - regulowane góra-dół (zakres 80mm) + konstr. nylonowa czarna/TPU miękką nakładka termopoliuretanowa w pełni recyklingowa Kółka: DEM - twarde kółka na miękką powierzchnię fi 65	2
22.8		K2	Wersja: 2M - siedzisko tapicerowane/ oparcie czarna ramka + siatka Kolor plastiku: FD905 - czarny Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL 9005 (mat) Stopki: CK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny Podłokietniki plastikowe Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki: BD071 Oparcie: M08 - siatka czarna CLASSIC	2
23	2.20 Biuro			
23.1		B3	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: SZARY	2

23.2		PR	PROWADNIK KABLI, 580x162x123 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006	2
23.3		Z	ZAWIESIE DO PC, 212x460x605 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 STELAŻ OBRZ.: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010	2
23.4		B5	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 2000x800x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY	1
23.5		B3	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: SZARY	1
23.6		PR	PROWADNIK KABLI, 580x162x123 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006	1
23.7		P	PANEL BIURKOWY, 1390x30x350 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 TKANINA: NE-10 SZARY UZUP. 1: BEZ LISTWY NA AKCESORIA UZUP. 2: UCHWYT POJ. BIURKA OGI EM	1
23.8		Z	ZAWIESIE DO PC, 212x460x605 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 STELAŻ OBRZ.: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010	1
23.9		SZ1	SZAFA AKTOWA, 801x432x1833 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: BIAŁY PASTEL FRONT OBRZ.: BIAŁY PASTEL UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY ZAWIAS: ZWYKŁY ZAWIAS COKÓŁ: BEZ COKOŁU	1

23.10		K	KONTENER, 416x600x586 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: ALUMINIUM SATINATO FRONT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO UZUP. 1: PROWADNICE ROLKOWE U2: ZAMEK PATENTOWY	3
23.11		KO	Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki siedziska: BD071 Kolor tapicerki oparcia: M08 - siatka czarna CLASSIC Mechanizm: B+X - Synchro samowążący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego Osłona siedziska: Plastikowa osłona pod siedziskiem Podstawa: 17 - krzyżak czarny plastikowy (nylon) Podłokietniki: P48B - regulowane góra-dół (zakres 80mm) + konstr. nylonowa czarna/TPU miękką nakładką termopoliuretanową w pełni recyklingową Kółka: DEM - twarde kółka na miękką powierzchnię fi 65	3
23.12		K2	Wersja: 2M - siedzisko tapicerowane/ oparcie czarna ramka + siatka Kolor plastiku: FD905 - czarny Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL 9005 (mat) Stopki: CK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny Podłokietniki plastikowe Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki: BD071 Oparcie: M08 - siatka czarna CLASSIC	2
24	2.21 Biuro			
24.1		B3	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: PRZELOTY KABLOWE PK80X 2 SZT KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: SZARY	2
24.2		PR	PROWADNIK KABLI, 580x162x123 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006	2

24.3		Z	ZAWIESIE DO PC, 212x460x605 STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 STELAŻ OBRZ.: BIAŁY PÓŁMAT RAL 9010	2
24.4		B4	BIURKO BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI, 1400x700x740 BLAT: BIAŁY PASTEL BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006 PRZESUW BLATU: BRAK UZUP. 1: BEZ PRZELOTÓW KOLOR MEDIABOX-u / PRZEPUSTU KABLOWEGO: NIE DOTYCZY	1
24.5		K	KONTENER, 416x600x586 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: ALUMINIUM SATINATO FRONT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO UZUP. 1: PROWADNICE ROLKOWE U2: ZAMEK PATENTOWY	2
24.6		SZ1	SZAFA AKTOWA, 801x432x1833 BLAT: ALUMINIUM SATINATO BLAT OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO KORPUS: ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: ALUMINIUM SATINATO FRONT: BIAŁY PASTEL FRONT OBRZ.: BIAŁY PASTEL UCHWYT: UCHWYT STANDARD ALU ZAMEK: ZAMEK PATENTOWY ZAWIAS: ZWYKŁY ZAWIAS COKÓŁ: BEZ COKOŁU	1
24.7		KO	Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki siedziska: BD071 Kolor tapicerki oparcia: M08 - siatka czarna CLASSIC Mechanizm: B+X - Synchro samowążący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm) Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego Oslona siedziska: Plastikowa osłona pod siedziskiem Podstawa: 17 - krzyżak czarny plastikowy (nylon) Podłokietniki: P48B - regulowane góra-dół (zakres 80mm) + konstr. nylonowa czarna/TPU miękką nakładką termopoliuretanową w pełni recyklingowa Kółka: DEM - twarde kółka na miękką powierzchnię fi 65	2

24.8		K2	<p>Wersja: 2M - siedzisko tapicerowane/ oparcie czarna ramka + siatka Kolor plastiku: FD905 - czarny Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL 9005 (mat) Stopki: CK - Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny Podłokietniki plastikowe Grupa cenowa/ rodzaj tapicerki: 1 - Bond Kolor tapicerki: BD071 Oparcie: M08 - siatka czarna CLASSIC</p>	2
25	2.20 Pom socjalne			
25.1				
25.1		AK3	<p>Aneks kuchenny dł. 285cm w składzie patrząc od lewej: zabudowa lodówki podblatowej szer.60cm. szafka zlewozmywakowa szer.60cm, pion 3 szuflad szer.60cm, szafka z półką szer.60cm, szafka z półką szer.45cm, dodatkowo blat barowy dł 200cm wys.110cm. Aneks nie zawiera sprzętu agd.</p>	0
25.1		H1	<p>Wersja: 1N - całość plastik Kolor plastiku: FD903 - biały Kolor konstrukcji: malowana proszkowo RAL 7045 (mat) Ślizgi: PK - Ślizgi na miękkie podłoże</p>	3
26	2.24 Pom. porządkowe			

26.1		SG	<p>Szafa gospodarcza z drzwiami skrzydłowymi.</p> <p>Korpus metalowy malowany proszkowo, w środku 4 półki ocynkowane o nośności 70 kg każda.</p> <p>Drzwi z zamkiem Ergo-Lock. Grubość blachy min. 0,8 mm</p> <p>Wymiary: W 1950 x 1200 x G 500 mm</p> <p>Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p>	1
27	2.25 Pom. sprzętacek			
27.1		S3	<p>STOLIK, 800x800x730</p> <p>BLAT: BIAŁY PASTEL</p> <p>BLAT OBRZ.: BIAŁY PASTEL</p> <p>STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006</p> <p>STOPA: ALUMINIUM PÓŁMAT RAL 9006</p>	1
27.2		K1	<p>Kolor plastiku: S712 - szary</p> <p>Wersja: 1N całość plastik</p> <p>Kolor konstrukcji: chromowana</p>	2
27.3		SM6	<p>Szafa na nożkach z tworzywa sztucznego.</p> <p>Szerokość modułu 3x 300 mm, całość szafy 900 mm.</p> <p>Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modułu 300 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kąta 90 stopni.</p> <p>Wymiary: W 1850 x 900 x G 500 mm</p> <p>Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,</p> <p>Dostawa: w blokach 3- modułowych.</p>	1
27.3				
25.1		AK5	<p>Aneks dł.165cm, patrząc od lewej pion 3 szuflad szer.45cm, szafka zlewozmywakowa szer.60cm, zabudowa lodówki podblatowej szer. 60cm.</p> <p>Aneks nie zawiera sprzętu agd.</p>	0