



**POLSKI
ŁAD**

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 887-16-35-243
REGON: 890718461

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem logintrade.pl pod adresem:

<https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Ząbkowice Śląskie, dnia 7 września 2023 roku

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dane postępowania: Znak sprawy: ZP.271.14.2023

Tryb zamówienia: tryb przetarg nieograniczony na podstawie: art. 132 ustawy Pzp.

Nazwa nadana zamówieniu: STREFA INWESTYCYJNA EUROPARK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - SZANSĄ DLA ROZWOJU FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zamawiający, Gmina Ząbkowice Śląskie działając na podstawie art. 135 ust. 5 oraz 135 ust. 6 ustawy Pzp., udostępnia treść zapytanie wraz z odpowiedzią na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zestaw zapytań 5

Pytanie nr 1

Dotyczy warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ: Część I IDW – Rozdział II, podrozdział II.7. Część 1 zamówienia – punkt 1. 4) a) 3) [zapis na stronie 19]:

„3) 1 zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla modernizacji, budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) sieci lub magistrali wody o długości min. 2 km i średnicy co najmniej DN300” mając na uwadze zapis w SWZ – strona 20 Część I IDW: „Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę sieci lub magistrali wody o długości min. 2 km i średnicy co najmniej DN300 realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj dla którego dowodem określającym należyte wykonanie będzie co najmniej Protokół odbioru etapu projektowego (przy czym etap robót budowlanych jest obecnie realizowany).

Odpowiedź nr 1

nr 1

Zamawiający potwierdza spełnienie warunku na wykonanie 1 zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla modernizacji, budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) sieci lub magistrali wody o długości min. 2 km i średnicy co najmniej DN300 realizowanego w formule projektuj i wybuduj oraz uzna jako dowód należytego wykonania co najmniej Protokół odbioru etapu projektowego, który poświadczy należyte wykonanie.

Zestaw zapytań nr 6

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapisów subklauzul 19.2.4 oraz 19.2.5 prosimy o potwierdzenie, czy wymóg Zamawiającego spełni ogólna polisa odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy odnawiana co roku z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 PLN z limitem w klauzuli OC pracodawcy nie mniejszym niż 500.000 PLN.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie jest w stanie wydać opinii na temat polisy ubezpieczeniowej wykonawcy bez zapoznania się z jej treścią, zakresem i ogólnymi warunkami ubezpieczenia do niej. O zgodności z warunkami kontraktowymi decyduje nie tylko suma gwarancyjna polisy, ale przede wszystkim jej zakres. Zamawiający zwraca uwagę, iż w 19.2.4 wymaga się zawarcia ubezpieczenia OC we wspólnym imieniu Wykonawcy i Zamawiającego czego zwyczajowo ogólna polisa OC Wykonawcy nie spełnia.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapisów subklauzuli 19.2.1 (1)(b) prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie budowlano-montażowe było zawarte na 110% wartości kontraktu.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga aby ubezpieczenie zawierało dodatkową kwotę 10% na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkód, włącznie z wynagrodzeniem specjalistów oraz kosztami rozbiórek i wywiezienia gruzu. Kwota ta może być uwzględniona na polisie jako zwiększona wartość kontraktu, jako oddzielna kwota np. w dodatkowej klauzuli lub każde inne rozwiązanie stosowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zamawiający nie ogranicza spełnienia subklauzuli 19.2.1 (b) do zwiększenia wartości kontraktu na polisie., dopuszcza każde rozwiązanie realizujące wymogi Kontraktu.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do zapisów subklauzuli 19.2.1 zwracamy uwagę, że ubezpieczenie budowlano-montażowe nie pokrywa szkód:

- w uprawach rolnych, lasach lub hodowlach,
- powstałych w związku z przekroczeniem terminów przewidzianych w harmonogramie robót,
- Szkód w środowisku.

Prosimy o usunięcie zapisów, ponieważ objęcie ochroną tego typu ryzyk nie jest możliwe na polskim rynku ubezpieczeń.

Odpowiedź nr 3

Dodatkowe akapity w subklauzuli 19.2.1 definiują jakich wyłączeń w polisie Zamawiający nie zaakceptuje.

Wyłączenia wymienionych ryzyk, to np. w przypadku zakazu wyłączenia szkód powstałych w związku z przekroczeniem terminów przewidzianych w harmonogramie robót niemożliwość zastosowania w polisie typu CAR/EAR klauzuli 005 Postanowienia specjalne

dotyczące harmonogramu prac budowlano - montażowych, która wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe lub zwiększone w wyniku lub w związku z przekroczeniem terminów wyszczególnionych w harmonogramie prac budowlano-montażowych ponad liczbę tygodni określoną w umowie ubezpieczenia.

Ze względu na stosowanie różnych modeli ubezpieczeń na rynku polskim Zamawiający definiuje jedynie katalog ryzyk, których nie można wyłączyć w ubezpieczeniu, a Wykonawca winien dostosować zakres i przedmiot ubezpieczenia do wymogów Kontraktowych.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do zapisów subklauzuli 19.2.3 prosimy o potwierdzenie, czy wymóg Zamawiającego spełni ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta z sumą gwarancyjną minimum 4% wartości zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT). Pragniemy zwrócić uwagę, że ubezpieczenie OC projektanta nie pokrywa szkód w zakresie prac geologicznych, geodezyjnych, przedprojektowych - prosimy o usunięcie wymogu lub wskazanie, jakich rodzajów ubezpieczeń wymaga Zamawiający.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający pozostawia zapisy subklauzuli 19.2.3 bez zmian.

Zamawiający nie jest w stanie wypowiedzieć się czy OC projektanta spełnia wymogi Kontraktu, dopóki nie zapozna się z treścią kompletu dokumentów ubezpieczeniowych.

Subklauzula 19.2.3 dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej i są to ubezpieczenia zazwyczaj dostosowywane do potrzeb danego Kontraktu, gdzie ubezpieczeniem objęty jest nie tylko projektant ale również inne zawody związane z etapem projektowania, m.in. geodeci, geolodzy itd.

Mogą to być również polisy OC projektanta rozszerzane o dodatkowe klauzule np. KLAUZULA NR 32 KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, itp.

Zamawiający definiuje jedynie minimalny zakres ubezpieczenia, nie narzuca natomiast konkretnego produktu ubezpieczeniowego. Polisa lub polisy muszą spełniać wymagania warunków Kontraktowych, a ich forma, konstrukcja pozostaje w gestii Wykonawcy.

Zestaw zapytań nr 7:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydanym przez GDDKiA w 2014 r. (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)?

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z punktem 74 na stronie 29 części III SWZ OPZ Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zestaw nr 8:

Pytanie nr 1

Dotyczy formularz JEDZ – Załącznika nr 2 do IDW – Część I SWZ

W Części I IDW – Rozdział II, podrozdział II.8 – punkt 4 zostały opisane podstawy wykluczenia:

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,8,9,10 ustawy Pzp, tj. [zachowano numery punktów jak w ustawie Pzp]:

Natomiast udostępniony formularz JEDZ obejmuje wszystkie przesłanki do wykluczenia, również te nie mające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca nie ma możliwości samoistnej modyfikacji formularza JEDZ, nie ma możliwości pozostawić jakiegokolwiek pytania bez odpowiedzi – musi wykazać co najmniej Tak lub NIE. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób udzielić odpowiedzi w sprawie przesłanek wykluczenia nie mających zastosowania w niniejszym postępowaniu lub udostępnić odpowiednio zmodyfikowany formularz JEDZ.

Odpowiedź nr 1

Wykonawca może użyć narzędzia eESPD, o którym mowa w rozdziale II.9 punkt 6. IDW i od początku przygotować dokument JEDZ.

Ponadto Zamawiający udostępnił w postępowaniu JEDZ zarówno w formacie PDF jak i pliku ESPD który można zainportować do wypełnienia na stronie <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>

Zamawiający w rozdziale II.9 punkt 7. IDW wskazał również link do instrukcji wypełniania formularza JEDZ.


Zamawiający zwraca uwagę, iż część III A i B JEDZ jest obligatoryjnymi podstawami wykluczenia i podstawy te w narzędziu e ESPD są „trwale” oznaczone jako znajdujące zastosowanie.

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym (część III sekcja D JEDZ) są polem , które każdorazowo należy zaznaczyć jako wymagane, ponieważ na gruncie ustawy Pzp, składając oświadczenie w tej części JEDZ, wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu w związku z:

- naruszeniem obowiązków w dziedzinie prawa pracy,
- porozumieniem z innymi wykonawcami, które ma na celu zakłócić konkurencję oraz
- bezpośrednim lub pośrednim zaangażowaniem w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,
- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli ten sposób weryfikacji zostanie zastrzeżony w dokumencie zamówienia.

Sporządziła:

Komisja przetargowa.



Z up. Burmistrza

Dariusz M. Łoziński
Zastępca Burmistrza

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego