


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGK.6640.263.2023
Nazwa miejscowości		Ząbkowice Śląskie Rynek działka 63/12
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	022405_4
	nazwa	Ząbkowice Śląskie - Miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Centrum
		Skala mapy 1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/18
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Data opracowania mapy		kwiecień 2023
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano służebności gruntowych
Granice działek przyjęto z EGiB Granice działki przedmiotowej spełniają standardy dokładnościowe		
<div>USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Waldemar Socha ul. Kolejowa 25 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-111-67-15 REGON 890441309</div> <div>inż. Adam Malinowski GEODETA sporządził</div> <div>inż. Waldemar Socha GEODETA UPRAWNIONY Świadectwo nr 20345 kierownik robót</div>		
nazwa firmy		
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGiK. 6640. 263 .20.23
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ząbkowicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr. 10599 z daty 02-05-2023r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Waldemar Socha GEODETA UPRAWNIONY Świadectwo nr 20345
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Waldemar Socha ul. Kolejowa 25 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 887-111-67-15 REGON 890441309

Uwaga		
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM I, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI		
Inwestor		
 <div>GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. I Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</div>		
Projektant		
 <div>CREOPROJECT Sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div>		
Temat		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBRĘB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. Ryszard Miśków	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	199/DOŚ/12	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż.arch. Daria Sułek - Chlebowska	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	84/DOŚ/09	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta ist. elektrycznych	mgr inż. Marcin Lorenc	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	273/02/DUW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko proj. sprawdzającego ist. elektrycznych	mgr inż. Jarosław Łacki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	DOŚ/0379/PWBKb/16	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta ist. sanitarnych	mgr inż. Maciej Skrzycki	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	KKK/003/PWBKb/2020	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko proj. sprawdzającego ist. sanitarnych	mgr inż. Wojciech Łopata	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	127/DOŚ/12	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Przeznaczenie		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:500	PZT-1	-



Lokalizacja

Uwaga

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

TOALETY PUBLICZNE

Rynek 46, 57-200 Zabkowice Śląskie

ARCHITEKTURA

ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI WG CZĘŚCI OPISOWEJ PW

COKÓŁ KAMIENNY - PIASKOWIEC - PŁYTY SZLIFOWANE

OZNACZENIE ELEMENTÓW ZESTAWCZYCH - WG ODREBNYCH RYSUNKÓW

Uwagi:

Rozwiązania szczegółowe wg rysunków w dalszej części opracowania

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG OSOBNIEGO RYSUNKU - D13

ZAPROJEKTOWANO POSADZKĘ TOALET NA POZIOMACH DOSTOSOWANYCH DO SPADKU TERENU ZEWNĘTRZNEGO

Investor

GINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI

RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

DZ. NR 63/12, 63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBRĘB CENTRUM

JEDNOSTKA EW. 022405, 4.0001.AR, 12.63/12

JEDNOSTKA EW. 022405, 4.0001.AR, 12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr Inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr Inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	


Projekt

ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA POŁUDNIOWA

Przeznaczenie




PROJEKT WYKONAWCZY





Skala rysunku	Numer rysunku	Revizja
1:50	A01	-



SC 01	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA	
	powłoka malarska zewnętrzna	0,00
	tylnik cem.-wap.	2,00
	cegła pełna	72,00
	warstwa wyrównawcza	1,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowa wielkoformatowa na klej	2,00
	razem	77,00
SC 02	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA WEWNĘTRZNA	
	powłoka malarska zewnętrzna	0,00
	tylnik cem.-wap.	2,00
	cegła pełna	72,00
	warstwa wyrównawcza	1,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowa wielkoformatowa na klej	2,00
	razem	77,00
SC 03	PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA WEWNĘTRZNA	
	płytki gresowa wielkoformatowa	2,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	zaprawa tynkarska	1,00
	blocek silikatowy	12,00
	zaprawa tynkarska	1,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowa wielkoformatowa na klej	2,00
	razem	18,00
OB 01	PROJEKTOWANA OBUDOWA SZACHTOWO - STELAŻOWA	
	wełna mineralna w grubości stelaża	10,00
	2x płyta G-K wodoodporna *	2,50
	wełna mineralna w grubości stelaża	10,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowa wielkoformatowa na klej	2,00
	razem	24,50
	(*) system RIGIPS 2x12,5 mm płyta g-k Fire+Hydro typ DFH2 f. Rigips, CW/UW 100 profile systemowe, wełna mineralna np. Aku-Płyta f. ISOVER	
P 01	PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE	
	płytki gresowa wielkoformatowa	2,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie	0,00
	warstwa nośna - beton B-25	20,00
	izolacja przeciwwilgociowa	0,00
	styrodur np. XPS E 300 Austrotherm 10 cm λ=0,036	15,00
	W/mk lub XPS E 300 Austrotherm 5 cm λ=0,033	15,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	1,00
	grunt rodzimy	0,00
	razem	38,00
P 02	REMONTOWANY STROP	
	płytki / panele drewnopodobne	0,50
	jastrych	3,00
	izolacja przeciwwodna/ folia	0,00
	pianobeton	27,50
	deska drewniana) odwzorniony ślepy pulap	0,00
	okładzina sufitowa w klasie P.POŻ **	8,50
	razem	39,50
	(**) RIGIPS okładzina sufitowa 4.05.20 REI 60 3x12,5 FIRE lub 4.05.27 REI 120 2x12,5 FIRE+ 2x15FIRE	
ST 01	REMONTOWANY STROP	
	płyta stropu	0,50
	puszta instalacyjna	3,00
	profile systemowe *** wraz z rusztem rastrowym	2,40
	razem	5,90
	*** Sufit rastrowy systemowy np. Open Cell. 60x60 f. Barwa System	

TOALETY PUBLICZNE Rynek 46, 57-200 Zabkowice Śląskie	
ARCHITEKTURA	
ZAKRES OPRACOWANIA	
ISTNIEJĄCE ŚCIANY CEGLANE	
PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE	
PROJEKTOWANE OBUDOWY STELAŻY	
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ TERENU PRZY WEJŚCIU	
WEJŚCIA DO LAKALU	
ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE	
ZAMUROWANIA	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA - INIEKCJA DWUSTRONNA	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA - INIEKCJA JEDNOSTRONNA	
WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE	
KOTY POZIOMOWE	
WPUSTY PODŁOGOWE WG PROJ. INSTALACJI SANIT.	
PRZEGRODA BUDOWLANA W KLASIE P.POŻ. - OBUSTRONNE ZABEZPIECZENIE - STROP	
REMONT ELEWACJI WG CZĘŚCI OPISOWEJ PW	
COKÓŁ KAMIENNY - PIASKOWIEC - PŁYTY SZLIFOWANE	
OZNACZENIE ELEMENTÓW ZESTAWCZYCH - WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW	
Uwagi: Rozwiązania szczegółowe wg rysunków w dalszej części opracowania KOLORYSTYKA ELEWACJI WG OSOBNEGO RYSUNKU - D13 ZAPROJEKTOWANO POSADZKĘ TOALET NA POZIOMACH DOSTOSOWANYCH DO SPADKU TERENU ZEWNĘTRZNEGO	

Lokalizacja		
<div></div>		
ukosa		
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANAMI, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI		
Zestawienie powierzchni projektu podstawowego		
Numer	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
1.01	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5.17
1.02	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.79
1.03	TOALETA DAMSKA	7.03
1.04	TOALETA MĘSKA	7.31
RAZEM		21,30
tor		
<div><div>GINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. I Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</div></div>		
ktant		
<div><div>CREOPROJECT Sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div></div>		
t		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12, 63/19 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405.4.0001.AR.12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405.4.0001.AR.12.63/19		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Zmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
kt		
RZUT PRZYZIEMI		
Przeznaczenie		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Realizacja
1:25	A02	-



TOALETY PUBLICZNE Rynek 46, 57-200 Zabkowice Śląskie	
ARCHITEKTURA	
	ZAKRES OPRACOWANIA
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY CEGLANE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
	PROJEKTOWANE OBUDOWY STELAŻY
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ TERENU PRZY WEJŚCIU
	WEJŚCIA DO LAKALU
	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE
	ZAMUROWANIA
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA - INIEKCJA DWUSTRONNA
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA - INIEKCJA JEDNOSTRONNA
	WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
	KOTY POZIOME
	WPUSTY PODŁOGOWE WG PROJ. INSTALACJI SANIT.
	PRZEGRODA BUDOWLANA W KLASIE P.POŻ. - OBUSTRONNE ZABEZPIECZENIE - STROP
	REMONT ELEWACJI WG CZĘŚCI OPISOWEJ PW
	COKÓŁ KAMIENNY - PIASKOWIEC - PŁYTY SZLIFOWANE
	OZNACZENIE ELEMENTÓW ZESTAWCZYCH - WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW
Uwagi: Rozwiązania szczegółowe wg rysunków w dalszej części opracowania KOLORYSTYKA ELEWACJI WG OSOBNEGO RYSUNKU - D13 ZAPROJEKTOWANO POSADZKĘ TOALET NA POZIOMACH DOSTOSOWANYCH DO SPADKU TERENU ZEWNĘTRZNEGO	

SC 01	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA	
	powłoka malarska zewnętrzna	0,00
	tylnik cem.-wop.	2,00
	cegła pełna	72,00
	warstwa wyrównawcza	1,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowe wielkoformatowe na klej	2,00
	razem	77,00
SC 02	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA WEWNĘTRZNA	
	powłoka malarska zewnętrzna	0,00
	tylnik cem.-wop.	2,00
	cegła pełna	72,00
	warstwa wyrównawcza	1,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowe wielkoformatowe na klej	2,00
	razem	77,00
SC 03	PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA WEWNĘTRZNA	
	płytki gresowe wielkoformatowe	2,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	zaprawa tynkarska	1,00
	blocek silikatowy	12,00
	zaprawa tynkarska	1,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowe wielkoformatowe na klej	2,00
	razem	18,00
OB 01	PROJEKTOWANA OBUDOWA SZACHTOWO- STELAŻOWA	
	włna mineralna w grubości stelaża	10,00
	2x płyta G-K wodoodporna *	2,50
	włna mineralna w grubości stelaża	10,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0,00
	płytki gresowe wielkoformatowe na klej	2,00
	razem	24,50
	(wł system RIGIPS 2x125 mm płyta g-k Fire+Hydro typ DFH2 f. Rigips, CW/UW 100 profile systemowe, włna mineralna np. Aku-Płyta f.ISOVER	
P 01	PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE	
	płytki gresowe wielkoformatowe	2,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie	0,00
	warstwa nośna - beton B-25	20,00
	izolacja przeciwwilgociowa	0,00
	styrodur np. XPS E 300 Austrotherm 10 cm λ=0,036 W/mk oraz XPS E 300 Austrotherm 5 cm λ=0,033 W/mk lub równoważny	15,00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	1,00
	grunt rodzimy	0,00
	razem	38,00
P 02	REMONTOWANY STROP	
	płytki / panele drewnopodobne	0,50
	jastrych	3,00
	izolacja przeciwnośna/ folia	0,00
	pianobeton	27,50
	deska drewniana) odtworzony ślepy pulap	0,00
	okładzina sufitowa w klasie P.POŻ **	8,50
	razem	39,50
	(**) RIGIPS okładzina sufitowa 4.05.20 REI 60 3x12,5 FIRE lub 4.05.27 REI 120 2x12,5 FIRE+ 2x15FIRE	
SU 01	REMONTOWANY STROP	
	płyta stropu	0,50
	pustka instalacyjna	3,00
	profile systemowe *** wraz z rusztem rastrowym	2,40
	razem	5,90
	*** Sufit rastrowy systemowy np. Open Ceil 60x60 f. Barwa System	

Lokalizacja

Uwaga

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Inwestor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI

RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12, 63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405.4.0001.AR.12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405.4.0001.AR.12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	


Projekt

PRZĘKRÓJ A1-A1 PRZĘKRÓJ A2-A2
PRZĘKRÓJ A3-A3 PRZĘKRÓJ A4-A4

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:50	A03	-



Posadzka

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- OKŁADZINA GRESOWA PODŁOGI – PŁYTKA 60X60 CM – INTER NERO GRES MATOWY 36 M2
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY CEGLANE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NP. SILKA E12 ZBROJONA TASMĄ MUROFOR COMPACT LUB RÓWNOWAŻNE
- PROJEKTOWANE OBUDOWY STELAŻY
- PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ NA STYKU ŚCIANA – POSADZKA NP. Schlüter – DILEX – EHK, EB = stal nierdzewna szczotkowana LUB RÓWNOWAŻNY
- ROZMIERZANIE OKŁADZINY KRAWĘDZ – KRAWĘDZ PŁYTKI PODŁOGOWEJ
- ROZMIERZANIE OKŁADZINY OŚ – KRAWĘDZ PŁYTKI PODŁOGOWEJ
- PRÓG GRANITOWY SZARY GR. 8 CM PŁOMINIOWANY

Specyfikacja:

INTER NERO GRES MATOWY f. PARADYŻ LUB RÓWNOWAŻNA
RODZAJ PRODUKTU Płytki ściennie-podłogowe
WYMIARY 59,8 x 59,8 cm
POWIERZCHNIA Gładka, Matowa
GRUBOŚĆ 9 mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 175
TECHNOLOGIA Gres nieszkliwiony
MINIMALNA SZEROKOŚĆ FUGI od 2mm
CECHY DODATKOWE Mrozoodporność , Tonalność , Rektyfikacja

Uwagi:

- PŁYTKI PODŁOGOWE UKŁADAĆ OD KRAWĘDZI PRÓGU DRZWIOWEGO SYSTEMOWEGO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.
- NA POSADZKACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MAX. 3 mm FUGĘ.

SCHLÜTER®-DILEX-HKS/-EHK
OBRÓBKA
SCHLÜTER® SCHLÜTER®- DILEX-EHK DOBRAĆ DO GRUBOŚCI PŁYTEK.

POŁĄCZENIA PROFILI, NALEŻY PRZYKLEIĆ ZA POMOCĄ ODPWIEDNIEGO, ELASTYCZNEGO MATERIAŁU USZCZELNIAJĄCEGO.
PŁYTKI GRANICZĄCE Z PROFILEM NALEŻY UŁOŻYĆ W ŚWIEŻEJ WARSTWIE KLEJU I TAK DOCISNAĆ, ABY ICH POWIERZCHNIA LICOWA ZNAJDOWAŁA SIĘ NA TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI, CO BRZEG PROFILU.

POMIĘDZY PŁYTKĄ A PROFILEM NALEŻY POZOSTAWIĆ SPOINĘ SZEROKOŚCI 2 MM, KTÓRĄ PÓŹNIEJ W TRAKCIE SPOINOWANIA WYKŁADZINY WYPEŁNIA SIĘ ZAPRAWĄ DO SPOINOWANIA.

listwa Schlüter® - DILEX - EHK lub równoważna

SCIANA MUROWANA
PŁYTKA KRAWĘDZOWA
ZAPRAWA DO SPOINOWANIA
PŁYTKI PODŁOGOWE
JĄSTRZYCH POSADZKOWY

Listwa ściana-posadzka skala 1:1

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

- CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Investor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI

RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12, 63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBRĘB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Zmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	


Projekt

RZUT POSADZKI


Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:25	D01	-



A4 WIDOK A4-A4 1:100



A5 WIDOK A5-A5 1:100

Sc	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA	
	powłoka malarska zewnętrzna	0.00
	tylny cem.-wap.	2.00
	cegła pełna	72.00
	warstwa wyrównawcza	1.00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0.00
	plytka gresowa wielkoformatowa na klej	2.00
	razem	82.00

Sc	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA WEWNĘTRZNA	
	powłoka malarska zewnętrzna	0.00
	tylny cem.-wap.	2.00
	cegła pełna	72.00
	warstwa wyrównawcza	1.00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0.00
	plytka gresowa wielkoformatowa na klej	2.00
	razem	77.00

Sc	PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA WEWNĘTRZNA	
	plytka gresowa wielkoformatowa	2.00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0.00
	zaprawa tynkarska	12.00
	blocek silikatowy	1.00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0.00
	plytka gresowa wielkoformatowa na klej	2.00
	razem	18.00

OB	PROJEKTOWANA OBUŁOWA SZACHTOWO- STELAŻOWA	
	włna mineralna w grubości stelaża	10.00
	2xplyta G-K wodoodporna *	2.50
	włna mineralna w grubości stelaża	10.00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0.00
	plytka gresowa wielkoformatowa na klej	2.00
	razem	24.50

(*) system RIGIPS 2x12,5 mm płyta g-k Fire+Hydro typ DFH2 f. Rigips, CW/UW 100 profile systemowe, włna mineralna np. Aku-Płyta f.ISOVER

P	PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE	
	plytka gresowa wielkoformatowa	2.00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie	0.00
	warstwa nośna - beton B-25	20.00
	izolacja przeciwwilgociowa	0.00
	stropur np. XPS E 300 Austrotherm 10 cm λ=0,036	15.00
	W/mk oraz XPS E 300 Austrotherm 5 cm λ=0,033	0.00
	izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	1.00
	grunt rodzimy	0.00
	razem	38.00

P	REMONTOWANY STROP	
	plytka / panele drewnopodobne	0.50
	jastrych	3.00
	izolacja przeciwwilgociowa / folia	0.00
	pianobeton	27.50
	deska drewniana) otworzony ślepy pulap	0.00
	okładzina sufitowa w klasie P.POZ**	8.50
	razem	39.50

(**) RIGIPS okładzina sufitowa 4.05.20 REI 60 3x12,5 FIRE lub 4.05.27 REI 120 2x12,5 FIRE+ 2x15FIRE

SU	REMONTOWANY STROP	
	plyta stropu	0.50
	puszka instalacyjna	3.00
	profile systemowe *** wraz z rusztem rastrowym	2.40
	razem	5.90

*** Sufit rastrowy systemowy np. Open Cell 60x60 f. Barwa System

Ściany

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

OKŁADZINA GRESOWA ŚCIAN - PŁYTKA 30x60 CM - OKŁADZINA HARMONY GRYS f. PARADYŻ: 30x60 cm LUB RÓWNOWAŻNA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY CEGLANEPROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NP. SILKA E12 ZBRZONIA TASMA MUROFOR COMPACT LUB RÓWNOWAŻNEPROJEKTOWANE OBUŁOWY STELAŻYPROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY NP.Schlüter®-QUADEC, EB = stal nierdzewna szczotkowana LUB RÓWNOWAŻNY

Specyfikacja:

HARMONY GRYS f. PARADYŻ: 30x60 cm LUB RÓWNOWAŻNA
RODZAJ PRODUKTU Płytki ściennie
WYMIARY 30 x 60 cm
POWIERZCHNIA Gładka
GRUBOŚĆ 9 mm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ ND
TECHNOLOGIA Monoporosa
MINIMALNA SZEROKOŚĆ FUGI od 3mm do 6mm
GECHY DODATKOWE Tonalność

Uwagi:

1. NA NAROŻNIKACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROFIL NP. Schlüter®-QUADEC LUB RÓWNOWAŻNY

2. NA ŚCIANACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MAK. 3 mm FUGI

3. POSADZKI POSZCZEGÓLNYCH TOALET ZAPROJEKTOWANA NA RÓŻNYCH POZIOMACH

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM I KÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPÓWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIAN, URZĄDZEN NA RÓWNOWAŻNE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Investor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. 1 Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI

RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM

JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12

JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko projektanta

Bartosz Żmuda

Podpis projektanta

Numer uprawnień budowlanych

15/04/DOIA

Data sporządzenia

kwiecień 2023 r.

Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego

Maciej Łubocki

Podpis projektanta sprawdzającego

Numer uprawnień budowlanych

103/94/UW

Data sporządzenia

kwiecień 2023 r.

Projekt

WIDOKI ŚCIAN CZ.2

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku

Numer rysunku


Rewizja

1:25

D03



Inwestor		
<p>GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. 1 Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</p>		
Projektant		
<p> CREOPROJECT Sp. z o. o. ul. Stanisława Szaslicza 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</p>		
Temat		
<p>PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z ZASTAWACAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12, 63/19 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBIEKST CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405, 4.0001 AR. 12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405, 4.0001 AR. 12.63/9</p>		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Zmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta odpowiedzialnego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta odpowiedzialnego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
WIDOKI ŚCIAN CZ.3		
Przeznaczenie		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:25	D04	-



NR	PRODUKT	OPIS	ILOŚĆ
01		Wpust podłogowy sito Inox Ø114 zintegrowany odpływ Ø40	1
02		Wodosz. skrzynka podł. do TEMPOMIX 3 umywalka - zest. 1/2	5
03		Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą Inox błyszczący	4
04		Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox satynowy	3
05		Korek HYGIENA 114" wkładse sito, modułowy z przelewem lub bez	1
06		Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 błyszczący	5
07		Stała poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox satynowy	2
08		Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox satynowy	1
09		Pojemnik na papier WC do roli 400 m Inox 304 satynowy	5
10		Podajnik i pojemnik na woreczki higieniczne, Inox	1
11		Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym 3 l Inox bł.	3

12		Hak Ø62 x 65 Inox błyszczący	5
13		TEMPOMATIC um. zaw. zaśc. 155 zas. siec. 230/12V wyl. L.170	5
14		TEMPOMATIC pisuar Z1/2" zaw. zaśc. 155 mm zas. siec. 12V	1
15		TEMPOMATIC WC 1" zaw. zaśc. 155 mm zas. siec. 230/12V	4
16		Poręcz prosta Ø32 L.600 Inox satynowy	1
17		Podwójny hak na ręcznik Inox satynowy	1
18		Pisuar DELTA wiszący, zasilanie górą, Inox 304 satynowy	1
19		Umywalka PMR XS zaścienne, bez otworu, Inox 304 satynowy	1
20		WC S21 S zaścienne, wiszące, zasilanie poziome Inox 304 sat.	3
21		WC 700 S TC zaścienne, wiszące, zaśc. poziome Inox 304 sat.	1
22		Kosz na odpady prostok. śc. 25 l Inox 304 sat. (0010350000)	3

23		Deska WC Slim z pokrywą S21 czarny Duroplast	4
24		Umywalka BOB HD ścienna, bez otworu, Inox 304 satynowy	4
25		Ścienny przewijak dla niemowląt	1
26		TEMPOFIX 3 st. czas. lub elek. na bat. do pis. 1/2" zest. 1/2	1
27		TEMPOFIX 3 WC Ø110 samon. ognioodporny, TEMPOFLUX 3 zest. 1/2	4
28		Zlew gospodarczy, ścienny ze ścianką Inox 304 satynowy	1
29		Bat. do zlewu mech. śc. z ruch. wyl. L.200, uchw. ażur. S/C	1
30		Syfon W114" wyjście poziome Ø32 chrom. mosiądz	1
31		Odbojnik z amortyzatorem, przykręcany do podłoża, stal nierdzewna, średnica korpusu 42,4 mm, zaślepka półkuliasta z uszczelką umożliwiającą mocowanie na wielok. element amortyzatora (zderzak) wykonany z gumy w kolorze czarnym-średnica 47,5 mm. SKOK AMORTYZACJI 16 mm	3

Uwagi ogólne:
1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE. NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANAMI KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Wypożyczenie

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY CEGLANE

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NP. SILKA E12
ZEBROJONA TAŚMĄ MUROFOR COMPACT LUB
RÓWNOWAŻNE

PROJEKTOWANE OBUŁOWY
STELAŻY

URZĄDZENIA WYPOSAŻENIA

WYPOSAŻENIE SANITARNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

OZNACZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I
URZĄDZEŃ

Uwagi:
1. PŁYTKI PODŁOGOWE UKŁADAĆ OD KRAWĘDZI PROGU DRZWIOWEGO
SYSTEMOWEGO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.
2. NA POSADZKACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MAX. 3 mm FUGĘ.

Investor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -
TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ
CZĘŚCIĄ ELEWACJI
RYNEK 40, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12, 63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,
OBREB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405.4.0001.AR_12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405.4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko
projektanta

mgr inż. architekt
Bartosz Żmuda

Podpis projektanta

Numer uprawnień
budowlanych

15/04/DOIA

Data sporządzenia

kwiecień 2023 r.

Imię i nazwisko
projektanta
sprawdzającego

mgr inż. architekt
Maciej Łubocki

Podpis projektanta
sprawdzającego

Numer uprawnień
budowlanych

103/94/UW

Data sporządzenia

kwiecień 2023 r.

Projekt

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku


Numer rysunku

Revizja

1:25

D05

-



Sufit podwieszony

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

SUFIT RASTROWY – OPEN CELL , f. BARWA SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNY

ISTNIEJĄCE ŚCIANY CEGLANE

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NP. SILKA E12 ZBRZONIĄ TASMĄ MUROFOR COMPACT LUB RÓWNOWAŻNE

PROJEKTOWANE OBUDOWY STELAŻY

OŚWIETLENIE LED WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Specyfikacja:

SUFIT RASTROWY – OPEN CELL ,
f. BARWA SYSTEM LUB RÓWNOWAŻNY
–blacha aluminiowa ,
–kolor: RAL 9005
–oczko 60x60xH23 mm

Charakterystyka wyrobu:
Rozmiar oczka w osi profili – 60 mm
Rozmiar oczka w świetle: – 50 mm
Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być poprowadzone ponad sufitem.
Klasyfikacja ogniowa:
Reakcja na ogień: A1 – dot. coil coating
Atesty i aprobaty:
Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN – EN 13964:2014
Atest Higieniczny PZH: B–BK–60211–0585/19

Uwagi:

1. POZIOM SUFITU UZALEŻNIONY OD PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ORAZ WYSOKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH.

2. W PRZESTRZENI MIĘDZY SUFITEM A STROPEN NALEŻY UMIEŚCIĆ INSTALACJE WENTYLACJI, ELEKTRYCZNE , GŁOŚNIKŁ.

3. NA SUFICIE RASTROWYM ZAMONTOWAĆ OŚWIETLENIE LED.

4. INSTALACJE WEDŁUG PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH BRANŻOWYCH.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEN NA RÓWNOWAŻNE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

inwestor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -
TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ
CZĘŚCIĄ ELEWACJI
RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,
OBREB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405 ,4.0001.AR, 12.63/12
JEDNOSTKA FW. 022405 ,4.0001.AR, 12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	

Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	










Projekt











RZUT SUFITU

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:25	D06	-

<i>nazwa</i>	<i>miska ustępowa</i>	<i>miska ustępowa dla niepełnosprawnych</i>	<i>pochwyty przy misce ustępowej dla niepełnosprawnych</i>	<i>pisuar</i>	<i>umywalka</i>	<i>umywalka dla niepełnosprawnych</i>	<i>pochwyty przy umywalce dla niepełnosprawnych</i>	<i>zlew gospodarczy</i>	
<div><div>+0.00</div><div></div></div>									

<i>nazwa</i>	<i>pojemnik na papier toaletowy</i>	<i>lustro w toaletach dla niepełnosprawnych</i>	<i>pojemnik na ręczniki papierowe</i>	<i>dozownik mydła</i>	<i>szczotka do WC</i>	<i>zawór ze złączką</i>	<i>wieszak</i>	<i>kosz wiszący ścienny na odpadki</i>	<i>pojemnik na woreczki</i>	<i>przewijak</i>
<div><div>+0.00</div><div></div></div>										

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE
NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA
TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA
RÓWNOWAŻNE.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Investor

GINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

 **CREOPROJECT Sp. z o. o.**
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -
TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ
CZĘŚCIĄ ELEWACJI
RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12, 63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,
OBREB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	


Projekt

SCHEMAT MONTAŻU WYPOSAŻENIA TOALET

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
-	D07	-



Specyfikacja:

KASETON INFORMACYJNY

- wymiary: 100x30x5,
- dwustronny,
- ramka aluminiowa – profil 10 cm,
- płyta czołowa plexi 3 mm z grafiką na foli samoprzylepnej,
- wewnątrz dedykowany moduł LED z soczewka rozpraszającą,
- odporny na warunki atmosferyczne IP65,
- zasilanie 230V, zasilacz 12V

NADRUK

- piktogramy postaci oraz strzałka kierunkowa – podświetlone,
- tło: czarne RAL 9005

Zdjęcia poglądowe: ze strony Producenta

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI


Uwagi ogólne:

- CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Inwestor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant



CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -
TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ
CZĘŚCIĄ ELEWACJI
RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,
OBRĘB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	



Projekt

DETAL - SZYLD INFORMACYJNY

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:10	D08	-




Uwagi ogólne:

- CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI



Specyfikacja:

KONSTRUKCJA ŚCIANY

- kształtownik stalowy: 100x30x5,
- konstrukcja spawana lub skręcana,
- podstawa mocowana do płyty konstrukcyjnej posadzki za pomocą kotew,



TECHNOLOGIA ŚCIANY

- ściana systemowa 5.50.11 f. RIGIPS lub równoważna

Specyfikacja

- Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Hydro typ H2, Fire+ Hydro typ DFH2
- Profil poziomy RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
- Profil słupkowy RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
- Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej ISOVER
- Przewiązka z płyty gipsowo-kartonowej RIGIPS PRO Hydro typ H2, Fire+ Hydro typ DFH2
- Przestrzeń na prowadzenie instalacji

Inwestor		
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. I Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
Projektant		
 CREOPROJECT Sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618		
Temat		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
ŚCIANA DZIAŁOWA SZACHTOWA WOLNOSTOJĄCA		
Przeznaczenie		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:20,1:5	D09	-

ZESTAWIENIE MASKOWNIC STAŁOWYCH ŚCIENNYCH			
OZN. NA RYS.		P1	P2
TYP			
WYMIAR [cm]	Swo	54+39	54+39
	Hwo	155	155
ILOŚĆ [szt.]		1	2
OPIS		PANEL MASKOWNICY STAŁ NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA Z WYCIĘTYM OTWOREM POD PANEL SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ OTWORAMI POD PIKTOGRAMY INFORMACYJNE, PANEL ZAGIĘTY POD KĄTEM 90° MONTOWANY DO ŚCIANY ELEWACJI NA KOTWY	
POWIERZCHNIA		79.00	79.00
POWIERZCHNIA BLACHY [m2]		2.402	2.402
POWIERZCHNIA BLACHY DO WYCIĘCIA	Swo	26	26
	Hwo	51	51
UWAGI		1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA.	

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Inwestor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. I Maja 15,

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant



CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -
TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ
CZĘŚCIĄ ELEWACJI

RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,
OBREB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	

Projekt

ZESTAWIENIE MASKOWNIC STAŁOWYCH ŚCIENNYCH





Przeznaczenie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
-	D10	-

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE PANELI STALOWYCH ŚCIENNYCH					
OZN. NA RYS. TYP		Z1	Z2	Z3	Z4
					
WYMIAR [cm]	Swo	18	18	18	18
	Hwo	18	18	18	18
ILOŚĆ [szt.]		1	1	1	1
OPIS		CZARNY AKRYL, KOLOR : RAL 9005, MONTAŻ NA ROTULACH DO ŚCIANY ELEWACJI			
UWAGI		1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM. 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGICZNO-ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA.			

Inwestor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant



CREOPROJECT

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul. Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -
TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ
CZĘŚCIĄ ELEWACJI
RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,
OBRĘB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko
projektanta

mgr inż. architekt
Bartosz Żmuda

Podpis projektanta

Numer uprawnień
budowlanych

15/04/DOIA

Data sporządzenia

kwiecień 2023 r.

Imię i nazwisko
projektanta
sprawdzającego

mgr inż. architekt
Maciej Łubocki

Podpis projektanta
sprawdzającego

Numer uprawnień
budowlanych

103/94/UW

Data sporządzenia

kwiecień 2023 r.

Projekt

ZESTAWIENIE PIKTOGRAMÓW

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku

Numer rysunku

Rewizja






-

D11

-

Uwagi ogólne:

- CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
TYP	D1		D2		D3		D4		D5		
OPIS	DRZWI PANELOWE ZEWNĘTRZNE Z NAŚWIETLEM ŁUKOWYM ZE SŁUPKIEM		DRZWI PANELOWE ZEWNĘTRZNE Z NAŚWIETLEM ŁUKOWYM ZE SŁUPKIEM		DRZWI PANELOWE ZEWNĘTRZNE Z NAŚWIETLEM ŁUKOWYM ZE SŁUPKIEM		DRZWI WEWNĘTRZNE		BRAMA ROLOWANA BGR		
TYP WNĘKI	ŁUKOWA		ŁUKOWA		ŁUKOWA		PROSTA		PROSTA		
SCHEMAT WIDOKOD ZEWNĄTRZ											
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	So	117	117		117		89		100		
	Ho	279	279		279		203		205		
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	So	90	90		90		80		100		
	Ho	205+70	217+70		224+70		200		205		
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE		PRAWO		LEWE		PRAWO		LEWE		PRAWO
LICZBA	1		-		1		-		2		2
SKRZYDŁO	pełne stalowe, z panelem odpojowym		pełne stalowe, z panelem odpojowym		pełne stalowe, z panelem odpojowym		pełne płytowe, z panelem odpojowym		panel pełny terminy (akustyczny)		
KLAMKA	Pochwyt antaba stal nierdzewna szczotkowana		Pochwyt antaba stal nierdzewna szczotkowana		Pochwyt antaba stal nierdzewna szczotkowana		klamka z długim sztydem				
ZAMEK	zamek zasuwkowo zapadkowy, wkładka patentowa, elektrozaczep połączony z blokada – kontrola dostępu		zamek zasuwkowo zapadkowy, wkładka patentowa, elektrozaczep połączony z blokada – kontrola dostępu		zamek zasuwkowo zapadkowy, wkładka patentowa, elektrozaczep połączony z blokada – kontrola dostępu		zamek zasuwkowo zapadkowy, wkładka patentowa		zamek ryglujący		
SAMOZAMYKACZ	ukryty		ukryty		ukryty		–				
OŚCIEŻNICA	stalowa		stalowa		stalowa		stalowa		stalowe prowadnice		
KOLORYSTYKA	RAL 8016		RAL 8016		RAL 8016		RAL 7035		RAL 7035		
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uc=0,9 W/m2K		Uc=0,9 W/m2K		Uc=0,9 W/m2K		–		termiczny profil z uwagi na akustykę		
LOKALIZACJA	wejściowe		wejściowe		wejściowe		do toalet		do zaplecza		
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	RC2		RC2		RC2		–		RC2		
SZKLENIE NAŚWIELA	RC2/PAKIET – SZYBA BEZPIECZNA ANTYWŁAMANIOWA, N. STAŁE		RC2/PAKIET – SZYBA BEZPIECZNA ANTYWŁAMANIOWA, N. STAŁE		RC2/PAKIET – SZYBA BEZPIECZNA ANTYWŁAMANIOWA, N. STAŁE		–				
UWAGI/ ZAKRES PRAC	WYMIARY: WIDOK ŚLUSARKI / STOLARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ WYPOSAŻENIE: WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ. WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZINTEGROWANY(UKRYTY) GÓRNYSAMOZAMYKACZ DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWGŁĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA. DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. MATERIAŁY: WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ. DEDYKOWANEGO SYSTEMU. CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW INNE: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI/ BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ		WYMIARY: WIDOK ŚLUSARKI / STOLARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ WYPOSAŻENIE: WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ. WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZINTEGROWANY(UKRYTY) GÓRNYSAMOZAMYKACZ DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWGŁĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA. DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. MATERIAŁY: WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ. DEDYKOWANEGO SYSTEMU. CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW INNE: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI/ BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ		WYMIARY: WIDOK ŚLUSARKI / STOLARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ WYPOSAŻENIE: WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ. WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZINTEGROWANY(UKRYTY) GÓRNYSAMOZAMYKACZ DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWGŁĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA. DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. MATERIAŁY: WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ. DEDYKOWANEGO SYSTEMU. CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW INNE: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI/ BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ		WYMIARY: WIDOK ŚLUSARKI / STOLARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ WYPOSAŻENIE: WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ. WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZINTEGROWANY(UKRYTY) GÓRNYSAMOZAMYKACZ DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWGŁĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA. DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. MATERIAŁY: WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ. DEDYKOWANEGO SYSTEMU. CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW INNE: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI/ BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ		WYMIARY: WIDOK ŚLUSARKI / STOLARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ WYPOSAŻENIE: WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ. WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZINTEGROWANY(UKRYTY) GÓRNYSAMOZAMYKACZ DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWGŁĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA. DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. MATERIAŁY: WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ. DEDYKOWANEGO SYSTEMU. CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW INNE: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI/ BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ		

Specyfikacja:

DRZWI PANELOWE

- na bazie systemu: MB–86N f. Aluprof lub równoważne,
- głębokość ramy sztydła 77 mm
- Przepuszczalność powietrza: Klasa 4, PN–EN 12207:2001,
- Wodoszczelność: od Klasy E900 (900 Pa), PN–EN 12208:2001,
- Klasa antywłamaniowa RC2
- drzwi dwustronnie zlicowane
- wzór : AG 09 (pełne, struktura jednolita)
- elektrozaczep – zintegrowany z systemem kontroli dostępu,
- kolor : RAL 8017


Zdjęcia poglądowe: ze strony Producenta



WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGŁĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.		
PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMİ KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI		
Uwagi ogólne:		
1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIAZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW. 2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE. 3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.		
Inwestor		
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. I Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
Projektant		
 CREOPROJECT Sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618		
Temat		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12, 63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/D/OIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Przeznaczenie		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
-	D12	-







Kolorystyka:	
	COKÓŁ – ISTNIEJĄCY PIASKOWIEC DO OCZYSZCZENIA I IMPREGNACJI
	ŚCIANA PRZYZIEMIA DO GZYMSU – ISTNIEJĄCY TYNK – UZUPEŁNIENIA – MAŁOWANIE FABĄ – KOLOR: NCS S 2030-R
	ŚCIANA KONDYGNACI DO GZYMSU WIENCZĄCEGO – MAŁOWANIE FABĄ – KOLOR: NCS S 1010-Y30R/ NCS S 1005-Y30R
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA – KOLOR: RAL 9010
	PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA – KOLOR: RAL 8015
	PROJEKTOWANE MASKOWNICE ORAZ ELEMENTY KOTROLI DOSTĘPU – KOLOR: STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
	PROJEKTOWANY SZYLD INFORMACYJNY ELEMENTY PLEXI Z RAMKĄ – KOLOR: RAL 9005 + STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
	KRATKA WENTYLACYJNA – MAŁOWANA PROSZKOWO – KOLOR: RAL 3015





WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.		
PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMi KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI		
Uwagi ogólne:		
1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW. 2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWĄŻNE. 3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.		
Inwestor:		
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. I Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
Projektant:		
CREOPROJECT Sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618		
Temat:		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12, 63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405, 4.0001.AR, 12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405, 4.0001.AR, 12.63/9		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
REMONT ELEWACJI - ZESTAWIENIE KOLORÓW		
Przeznaczenie		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:50	D13	-

ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:50

ELEWACJA POŁUDNIOWA SKALA 1:5




Nawierzchnia:	
LEGENDA:	
	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE
	ZAMUROWANIA
Zakres prac:	
01	WYBURZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH
02	WYBURZENIE OTWORÓW POD DRZWI W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
03	WENTYLACJA MECHANICZNA : CZERPNIA/ WYRZUTNA OTWORY W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ
04	WYKUCIE OTWORÓW POD STEŻAKI UMYWALNI
05	ROZBIÓRKA ŚCIANY PODOKIENNEJ
06	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI NA GRUNCIE
07	ZMUROWANIE OTWORU OKIENNEGO Z POZOSTAWIENIEM 2 CM BLENDA NA ELEWACJI
08	WYKUCIE OTWORU POD TABLICĘ ROZDZIELCZĄ ELEKTRYCZNĄ

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANAMI KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZAŁEŻEN OBLIGUJĄCYCH W TYM ZAKREŚLE NORM I PRZEPISÓW, DŹIŃ PRODUKTÓW.
2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLEŃ TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ, URZĄDZEŃ NA RÓWNOWALNE.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


PANEL HPL		
OZN. NA RYS.	PN-1	
TYP		
WYMIAR [cm]	Swo	120
	Hwo	220 (210+10)
ILOŚĆ [szt.]	2	
OPIS	PŁYTA HPL GR. 18 MM KOLOR : RAL 7035, MONTAŻ SYSTEMOWY	
UWAGI	1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM. 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA.	

Specyfikacja:

PŁYTA HPL

- wymiary: 120x210x2,8 cm
- dwustronnie melaminowana ,
- kolor: RAL 7035,
- elementy nośne z aluminium anodowanego,
- 3 zawiasy samozamykające
- pochwyt,
- okucia : stal nierdzewna
- blokada z awaryjnym otwarciem
- oraz wskaźnikiem stanu "wolne – zajęte"

Zdjęcia poglądowe: ze strony Producenta





WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.





PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

- CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Inwestor		
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. I Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
Projektant		
	CREOPROJECT Sp. z o. o. ul.Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618	
Temat		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
ZESTAWIENIE ŚCIANEK HPL		
Przeznaczenie		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:20	D15	-

PROJEKTY BRANŻOWYMI Oraz WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMi KtóRE WChODZĄ W SkłAD DOKUMEntACJI		
Uwagi ogólne:		
1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WyKONANĄ ZODPOWIE ŻE ZASADAMi SZUKU BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SiE DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZakRESiE NORM i PRZEPISÓW, DTR PRoDUCENTÓW. 2. WSZYSTKIE NAZWy WAGNE ZOSTAŁY UŻYTE W PRoJEKcie DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW i DOPUSZCZA SiE ZMIANy, URZĄDZENI NA RÓWNOWAŻNE. 3. WSZYSTKIE WYMIARY i RÓŻNIE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.		
Inwestor		
GMINA ŻĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. 1 Maja 15, 57-200 ŻĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
Projektant		
	CREOPROJECT Sp. z o. o. ul Stanislawa Staszica 4a 50-221 Wrocław Tel. 605676214, tel+fax 071 7181618	
Temat		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWYCH I TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI Oraz CZĘŚCią ELEWACJI RYNEKIA AL. 57-200 ŻĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12, 63/9 AL-12, ŻĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OSRĘB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 023405, 4.0001 ALB, 12 63/12 JEDNOSTKA EW. 023405, 4.0001 ALB, 12 63/9		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekta BarłotSz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekta Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
NAWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA - CHODNIK		
PRoJEKT WyKONAWCZY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 1:50,1:25 D16 - </div>		

PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE PANELI STALOWYCH ŚCIENNYCH					
OZN. NA RYS. TYP		L19	L19	L19	L19
					
WYMIAR [cm]	Swo	89	119	160	210
	Hwo	19	19	19	19
ILOŚĆ [szt.]		2	1	2	2
OPIS		NADPROŻE BETONOWE PREFABRYKOWANE			
UWAGI		1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM. 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA.			

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Investor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. I Maja 15,

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant



CREOPROJECT Sp. z o. o.

ul.Stanisława Staszica 4a

50-221 Wrocław

tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -

TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ

CZĘŚCIĄ ELEWACJI

RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,

OBREB CENTRUM

JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12

JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	

Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	

Projekt

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH


Przeznaczenie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY


Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
-	D17	-

$5 \times (12 + 1) = 77$

widok 1



widok 2




WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI


Uwagi ogólne:

- CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Inwestor		
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. I Maja 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
Projektant		
 CREOPROJECT Sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618		
Temat		
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO - TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ CZĘŚCIĄ ELEWACJI RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO, OBREB CENTRUM JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12 JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
DETAL NADPROŻA ODCINKOWEGO		
Przeznaczenie		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:20	D18	-



GZYMS PROFILOWANY SKALA 1:2



COKÓŁ SKALA 1:5

Specyfikacja:
PIASKOWIEC płyta
– płyta cięta na wymiar,
– szlifowana – gładka
– odcień – bez
– gr. 3 cm
– klejony do elewacji – klej elastyczny, mrozoodporny, odporny na wilgoć, przeznaczony do mocowania kamienia
Zdjęcia poglądowe:



COKÓŁ KAMIENY ZEWNĘTRZNY Z PIASKOWCA

płyta kamienna	3.00
klej elastyczny do kamienia, mrozoodporny, odporny na wilgoć	1.00
tynek renowacyjny wg OT– PW	2.00
cegła pełna	72.00
tynek renowacyjny wg OT– PW	2.00
izolacja przeciwwilgociowa w płynie do wys 2m	0.00
płytki gresowe wielkoformatowe na klej	2.00
razem	82.00

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:
1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Inwestor		
<div>GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</div> <div>ul. I Maja 15,</div> <div>57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</div>		
Projektant		
<div></div> <div>CREOPROJECT</div>	<div>CREOPROJECT Sp. z o. o.</div> <div>ul.Stanisława Staszica 4a</div> <div>50-221 Wrocław</div> <div>tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div>	
Temat		
<div>PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -</div> <div>TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ</div> <div>CZĘŚCIĄ ELEWACJI</div> <div>RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</div> <div>DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,</div> <div>OBREB CENTRUM</div> <div>JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12</div> <div>JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9</div>		
<div>Imię i nazwisko projektanta</div>	<div>mgr inż. architekt</div> <div>Bartosz Żmuda</div>	<div>Podpis projektanta</div>
<div>Numer uprawnień budowlanych</div>	15/04/DOIA	
<div>Data sporządzenia</div>	kwiecień 2023 r.	
<div>Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego</div>	<div>mgr inż. architekt</div> <div>Maciej Łubocki</div>	<div>Podpis projektanta sprawdzającego</div>
<div>Numer uprawnień budowlanych</div>	103/94/UW	
<div>Data sporządzenia</div>	kwiecień 2023 r.	
Projekt		
DETAL - COKÓŁ KAMIENNY		
Przeznaczenie		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
1:5	D19	-

ZESTAWIENIE PIKTOGRAMÓW NA DRZWI KABIN				
OZN. NA RYS.	PT1		PT2	PT3
TYP				
WYMIAR [cm]	S	57	26	21
	H	135	150	150
ILOŚĆ [szt.]		1	1	1
OPIS		PIKTOGRAM Z FOLI SAMOPRZYLEPNEJ WODOODPORNEJ NA NA ZAMÓWIENIE, OD STRONY WEWNĘTRZNEJ ODBICIE LUSTRZANE, KOLOR RAL 9005, KLEJONY PO OBU STRONACH DRZWI KABINOWYCH		
POWIERZCHNIA FOLI [m2]		0.769500	0.390000	0.315000
UWAGI		1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGICZNO–ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA.		

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Uwagi ogólne:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Inwestor

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projektant

CREOPROJECT Sp. z o. o.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO LOKALU USŁUGOWEGO -
TOALET PUBLICZNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ
CZĘŚCIĄ ELEWACJI
RYNEK 46, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
DZ. NR 63/12 ,63/9 AM-12, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - MIASTO,
OBREB CENTRUM
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/12
JEDNOSTKA EW. 022405_4.0001.AR_12.63/9

Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Bartosz Żmuda	Podpis projektanta
Numer uprawnień budowlanych	15/04/DOIA	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	

Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego	mgr inż. architekt Maciej Łubocki	Podpis projektanta sprawdzającego
Numer uprawnień budowlanych	103/94/UW	
Data sporządzenia	kwiecień 2023 r.	

Projekt

DETAL - PIKTOGRAMY NA DRZWI KABIN

Przeznaczenie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Skala rysunku	Numer rysunku	Rewizja
-	D20	-