



PRZEKRÓJ A-A




Podkład z betonu C-12/15(B15) gr. 10cm
Podsypka z piasku gr. 10 cm

PRZEKRÓJ B-B



Podkład z betonu C-12/15(B15) gr. 10cm
Podsypka z piasku gr. 10 cm

KOMORA DOCIĄŻAJĄCA– TYLKO W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA WÓD GRUNTOWYCH



Uwaga!
W przypadku wysokiego poziomu
wód gruntowych producent
powinien dostarczyć obliczenia na
wypór i jeśli zajdzie taka potrzeba
zastosować komory dociążające w
studzienkach.

| | | |
|------|-------|--------------------------------------|
| 9 | 2 | króćce wlewowe betonu |
| 8 | 1 | płyta spocznikowa PE–HD 20 |
| 7 | 1 | dwukielich DN500, 400, 315, 250, 200 |
| 6 | 1 | kolektor DN500, 400, 315, 250, 200 |
| 5 | 1 | komin wznoszący DN800, 1000 lub 1200 |
| 4 | 1 | drabinka żłazowa PE–HD |
| 3 | 1 | pierścień żelbetowy odciążający 200 |
| 2 | 1 | płyta żelbetowa pokrywająca 150 |
| 1 | 1 | Właz kanałowy klasy D400 |
| Poz. | Ilość | Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp. |

| | | |
|---|--|---------------|
| OPTIP Sp. z o.o. tel.: 696 348-074; 730 588 190; e-mail: tawy@wp.pl BIURO: ZIELONA GÓRA 65-119 UL. SULECHOWSKA 4a, lokal nr 5 BIURO: KALISZ 62-800 AL. WOLNOŚCI 9A lokal 7 | | |
| TYTUŁ: PRZEBUDOWA ULIC: ARMII KRAJOWEJ I DOLNOŚLĄSKA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH | | |
| OBIEKT: Kanalizacja deszczowa | | |
| PROJEKTANT: b. sanitarna | mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI upraw. nr LBS/0063/POOS/09 | 30.07.2022 r. |
| SPRAWDZIŁ: b. sanitarna | mgr inż. ALINA WINTURSKA LBS/0019/POOS/12 | 30.07.2022 r. |
| TYTUŁ RYS.: SKALA : | Studnia rewizyjna tworzywowa -rysunek powtarzalny | |
| - | rys.nr 4 | |