



STUDNIA BETONOWA

Ø 1200



Studnie

- 1.Przeście szczelne w studniach montowane jako monolit
- 2.Połączenie studni na uszczelki typu SDV
- 3.Beton nominalny C30/40
- 4.Dno studni grubości minimalna 15cm
5. Drabinka laminowana



Fabrycznie wykonana kineta z gotowym połączeniem przegubowym dla każdego rodzaju rury

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK „DRO–INSTAL” 58–200 DZIERŻONIÓW ul. ŚWIDNICKA 24 tel. 74 645–85–00			SKALA 1:20
OBIEKT			DATA 31.03.2016r.
"BUDOWA OBEJŚCIA NIEDROŻNEGO ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBRĘBIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH"			RYS. NR 3
RYSEK	STUDNIA BETONOWA Ø1200		
INWESTOR	BURMISTRZ MIASTA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH		
ASYST. PROJEKTANTA	Agnieszka ZAWIŚLAK		
ASYST. PROJEKTANTA	mgr inż. Joanna POJLISZER		
PROJEKTANT	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. UAN–VI–6/3/11/91	
KIER. PRACOWNI	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. UAN–VI–6/3/11/91	