



projektowane główna rozdzielnica elektryczna budynku

projektowane rozdzielnice piętrowe

projektowana rozdzielnica kotłowni

oprawa zwieszana z oświetleniem pośrednim typu INDIRECT FA1MD3 93W APC

oprawa nastropowa typu BASE LED 19W IP44

oprawa nastropowa typu REGLUX LED 26W I

oprawa nastropowa typu REGLUX LED 36W IP44

oprawa nastropowa typu AMARO LED 45W IP44

oprawa nastropowa typu AMARO LED 45W IP44 z modulem awaryjnym 1h

ABFV 1 CD 07W/IDC

[illegible]

oprawa nastropowa BRACKET? | ED 85W P-AM | 0W | IGB

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu VUN-A 1x3 TA 1 WVD

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

.....

opravna ustanovljena v skladu s 13. členom tega zakona

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunku typu OP1-A 1,2 TA 1

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunku typu OP1-A 1.2 TA 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

.....

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunku typu DSZ-A 1, 2, 1A 1 IP66

Łącznik dzwonekowy - bistabilny

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy IP

LEWIS & CLARK

Czułki ruchy 360 stopni

mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15
--------------------------------	------------

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję niniejszy nie może być w całości lub w części przesyłany, kopiowany lub odtwarzany komputerycznie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.