

Ząbkowice Śląskie, dnia 18 września 2018 roku

GN.271.2.25.2018.MK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Bobolice, Szklary Wieś z przysiółkami Rakowice, Siodłowice w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku dla sołectw Bobolice, Szklary Wieś z przysiółkami Rakowice, Siodłowice.”

Zamawiający:

Gmina Ząbkowice Śląskie

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie , NIP: 887-16-35-243

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zabezpieczoną przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia oraz zaadresować i opisać w następujący sposób:

ZAMAWIAJĄCY- GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Oferta w postępowaniu pn.: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Bobolice, Szklary Wieś z przysiółkami Rakowice, Siodłowice w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku dla sołectw Bobolice, Szklary Wieś z przysiółkami Rakowice, Siodłowice.”

znak sprawy: GN.271.1.25.2018.MK

Nie otwierać przed dniem 25 września 2018 roku do godz. 10.00



- 2) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
- 3) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
- 4) Oferta składana jest w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
- 5) Wykonawca składa tylko jedną ofertę;
- 6) Termin ważności oferty wynosi 30 dni.
- 7) Ofertę oraz wszelkie dokumenty podpisuje Wykonawca w przypadku złożenia oferty przez osobę upoważnioną należy przedłożyć – oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 8) Warunki określone w zaproszeniu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. w takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawców:

- zamieszczając informację na stronie internetowej, jeśli zaproszenie było dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej, <http://www.bip.zabkowiceslaskie.pl>
- przesyłając informację w formie odpowiednio wysyланemu zaproszeniu jeśli zaproszenie nie było zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiot zapytania sołectwo Szklary Wieś z przysiółkami Rakowice, Siodłowice


Lp.	Nazwa	Ilość	Opis urządzenia
1.	Wahadło, biegacz, twister 3w1	1 szt.	<p>- urządzenie ćwiczy pas i nogi, składające się z trzech urządzeń tworzących jedną całość,</p> <p>- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, cynkowanie,</p> <p>- kolor urządzenia: szaro pomarańczowy,</p> <p>- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu),</p> <p>- solidna konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszerwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste),</p> <p>- grubość ścianek, głównych elementów konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm,</p> <p>- daje to gwarancje, że urządzenie jest bardzo trwałe i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników,</p> <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p> 
2.	Orbitrek + wiosłarz - Montowany na pylonie - Montowane na słupie	1 szt.	<p>WIOŚLARZ: urządzenie wzmacnia i buduje mięśnie ramion, klatki piersiowej i brzucha, rozwija mięśnie nóg i pośladków, angażuje kończyny dolne, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Korzystnie wpływa na układ krążeniowy i oddechowy.</p> <p>ORBITREK: urządzenie poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów. Urządzenie może występować jako podwójne lub w parze z innym urządzeniem przeznaczonym do montowania na pylonie np. z biegaczem (pylon - środkowy maszt).</p> <p>ŚRUBY I MOCOWANIE DO SŁUPA: Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz</p>



		<p>śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3mm.</p> <p>POKRYCIA MALARSKIE POWŁOKI: <i>Śłupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo. Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe).</i></p> <p>ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: <i>Urządzenia ponad standardowo zabezpieczone antykorozyjnie (śrutowane, galwanizowane, fosforanowane, cynk).</i></p> <p>KOLORYSTYKA URZĄDZEŃ <i>Standardowo żółto-szara. Po uzgodnieniach możliwa inna kolorystyka</i></p> <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p> 
3.	Wyciąg górny + wyciskanie siedząc	<p>1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie wzmacnia i rozwija mięśnie klatki piersiowej, ramion i pleców, poprawia koordynację oraz wydolność krążeniowo-oddechową, - kolor urządzenia: szaro pomarańczowy, - dwukrotnie malowane proszkowo, - bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie, - solidna konstrukcja, główna kolumna wykonana jest ze stali o średnicy ok. 140 mm, - ścianki rur mają grubość co najmniej 3 mm - wykonane ze stali, a nie z plastiku, <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p>



			
4.	Orbitrek	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> - urządzenie poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów, - kolor urządzenia: szaro pomarańczowy, - bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, cynkowanie, - dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu) - solidna konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezzwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste) - grubość ścianek, głównych elementów konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm - daje to gwarancje, że urządzenie jest bardzo trwałe i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników, <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p> 

Przedmiot zapytania sołectwo Bobolice

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis urządzenia
1.	Wahadło, biegacz, twister 3w1	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> - urządzenie ćwiczy pas i nogi, składające się z trzech urządzeń tworzących jedną całość, - bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, cynkowanie, - kolor urządzenia: szaro pomarańczowy, - dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu),

			<p>- <i>solidna konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste),</i></p> <p>- <i>grubość ścianek, głównych elementów konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm,</i></p> <p>- <i>daje to gwarancje, że urządzenie jest bardzo trwale i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników,</i></p> <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p>Przykład:</p> 
2.	<p>Orbitrek + wiosłarz</p> <p>- Montowany na pylonie</p> <p>- Montowane na słupie</p>	1 szt.	<p>WIOŚLARZ: urządzenie wzmacnia i buduje mięśnie ramion, klatki piersiowej i brzucha, rozwija mięśnie nóg i pośladków, angażuje kończyny dolne, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Korzystnie wpływa na układ krążeniowy i oddechowy.</p> <p>ORBITREK: urządzenie poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów. Urządzenie może występować jako podwójne lub w parze z innym urządzeniem przeznaczonym do montowania na pylonie np. z biegaczem (pylon - środkowy maszt).</p> <p>ŚRUBY I MOCOWANIE DO SŁUPA: Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3mm.</p> <p>POKRYCIA MALARSKIE POWŁOKI: Słupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo. Rury poziome koliste: standard ocynk (opcja dod. malowanie proszkowe).</p> <p>ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: Urządzenia ponad standardowo zabezpieczone antykorozyjnie (śrutowane, galwanizowane, fosforanowane, cynk).</p> <p>KOLORYSTYKA URZĄDZEŃ Standardowo żółto-szara. Po uzgodnieniach możliwa inna kolorystyka</p>

			<p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p> 
3.	Wyciąg górny + wyciskanie siedząc	1 szt.	<p>- urządzenie wzmacnia i rozwija mięśnie klatki piersiowej, ramion i pleców, poprawia koordynację oraz wydolność krążeniowo-oddechową,</p> <p>- kolor urządzenia: szaro pomarańczowy,</p> <p>- dwukrotnie malowane proszkowo,</p> <p>- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,</p> <p>- solidna konstrukcja, główna kolumna wykonana jest ze stali o średnicy ok. 140 mm,</p> <p>- ścianki rur mają grubość co najmniej 3 mm</p> <p>- wykonane ze stali, a nie z plastiku,</p> <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p> 
4.	Orbitrek	1 szt.	<p>- urządzenie poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów,</p> <p>- kolor urządzenia: szaro pomarańczowy,</p> <p>- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, cynkowanie,</p> <p>- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - <i>solidna konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszywowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste)</i> - <i>grubość ścianek, głównych elementów konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm</i> - <i>daje to gwarancje, że urządzenie jest bardzo trwałe i nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników,</i> <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p> 
5.	Wioślarz	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>urządzenie wzmacnia i buduje mięśnie ramion, klatki piersiowej i brzucha, rozwija mięśnie nóg i pośladków, angażuje kończyny dolne, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa,</i> - <i>bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, cynkowanie,</i> - <i>kolor urządzenia: szaro pomarańczowy,</i> - <i>dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)</i> - <i>solidna konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszywowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste)</i> - <i>grubość ścianek, głównych elementów konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostałych nie mniej niż 3 mm</i> <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy.</p> <p><u>Przykład:</u></p> 

2. Warunki płatności: po odbiorze końcowym zadania 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków.

4. **Wykaz dokumentów, które Wykonawca musi dołączyć do oferty:**

- aktualne atesty, deklaracje certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm dla każdego urządzenia,

- załączniki graficzne wraz z opisem każdego urządzenia stanowiącego przedmiot zapytania,

5. **Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża* zgody na udział podwykonawców w realizacji zamówienia.**

6. **Termin realizacji umowy**: 6 tygodni od daty podpisania umowy

7. **Kryteria wyboru oferty:**

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena

2) Waga kryterium i sposób oceny:

Cena 100 %

C_N

$$C = \frac{\dots}{C_0} \times 100\%$$

C_0

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto

C_N – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert

C_0 – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

8. **Sposób poprawy omyłek rachunkowych.**

1) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

– jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

– jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny;

b) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

– jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

– jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny,

– jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

c) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

– przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,


- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
 - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
- d) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług.

9. **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 września 2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w Biurze Obsługi Interesanta
- 2) **Termin i miejsce otwarcia ofert:** *(termin złożenia oferty jest jednocześnie terminem otwarcia ofert różnica występuje jedynie w godzinach)*
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w pokoju nr 25
- 3) Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Monika Krawczyk - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
tel. 74 8165-326, e-mail : monika.krawczyk@zabkowiceslaskie.pl

Z up. BURMISTRZA

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

1. wzór oferty „oferta”

2. umowa

*niepotrzebne skreślić

Sporządziła: Monika Krawczyk, dnia 18 września 2018 roku



