




Odległości	-2,44	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,08
Rzędne projektowane	284,61	284,60	284,60	284,58	284,59	284,61	284,62	284,61	284,61	284,63	284,63	284,63




Odległości	-2,48	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,17
Rzędne projektowane	284,68	284,66	284,66	284,64	284,65	284,68	284,65	284,64	284,64	284,66	284,66	284,67




Odległości	-2,52	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,26
Rzędne projektowane	284,75	284,73	284,73	284,71	284,71	284,74	284,72	284,71	284,71	284,73	284,73	284,74




Odległości	-2,56	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,36
Rzędne projektowane	284,83	284,81	284,81	284,79	284,79	284,80	284,82	284,80	284,79	284,79	284,81	284,81	284,82




Odległości	-2,59	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,45
Rzędne projektowane	284,92	284,90	284,90	284,88	284,88	284,89	284,92	284,89	284,88	284,88	284,90	284,90	284,92




Odległości	-2,65	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,47
Rzędne projektowane	284,98	284,96	284,96	284,94	284,94	284,95	284,97	284,95	284,94	284,94	284,96	284,96	284,97




Odległości	-2,71	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,54
Rzędne projektowane	285,01	284,99	284,99	284,97	284,98	285,01	284,98	284,97	284,97	284,99	284,99	285,01




Odległości	-2,77	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,69
Rzędne projektowane	284,99	284,97	284,97	284,95	284,95	284,96	284,96	284,95	284,95	284,97	284,97	284,99




Odległości	-2,83	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,85
Rzędne projektowane	284,91	284,89	284,89	284,87	284,87	284,88	284,90	284,92	284,91	284,91	284,93	284,95




Odległości	-2,63	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,50	1,50	1,53	1,70	3,64
Rzędne projektowane	284,77	284,75	284,75	284,73	284,73	284,74	284,77	284,80	284,80	284,81	284,81	284,84




Odległości	-2,58	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,50
Rzędne projektowane	284,68	284,66	284,66	284,64	284,64	284,65	284,68	284,71




Odległości	-2,85	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,50
Rzędne projektowane	284,60	284,57	284,57	284,55	284,55	284,56	284,59	284,62




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,50
Rzędne projektowane	284,51	284,48	284,48	284,46	284,46	284,47	284,50	284,53




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	284,47	284,44	284,44	284,42	284,42	284,43	284,46	284,47	284,46	284,46	284,48	284,48	284,50




Odległości	-3,81	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	284,46	284,41	284,41	284,39	284,39	284,40	284,43	284,40	284,39	284,39	284,41	284,41	284,44




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	284,37	284,34	284,34	284,32	284,32	284,33	284,36	284,33	284,32	284,32	284,34	284,34	284,37




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	284,29	284,26	284,26	284,24	284,24	284,25	284,27	284,25	284,24	284,24	284,26	284,26	284,28




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	284,20	284,17	284,17	284,15	284,15	284,16	284,19	284,16	284,15	284,15	284,17	284,17	284,20




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	284,12	284,09	284,09	284,07	284,08	284,10	284,08	284,07	284,07	284,09	284,09	284,11




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	284,03	284,00	284,00	283,98	283,99	284,01	283,99	283,98	283,98	284,00	284,00	284,03




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	3,00
Rzędne projektowane	283,96	283,93	283,93	283,91	283,91	283,94	283,92	283,91	283,91	283,93	283,93	283,95



Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,96
Rzędne projektowane	283,92	283,89	283,89	283,87	283,87	283,88	283,90	283,88	283,87	283,87	283,89	283,91




Odległości	-2,98	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,81
Rzędne projektowane	283,83	283,80	283,80	283,78	283,78	283,79	283,81	283,79	283,78	283,78	283,80	283,82




Odległości	-2,86	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,75
Rzędne projektowane	283,73	283,71	283,71	283,69	283,69	283,70	283,72	283,70	283,69	283,69	283,71	283,73







Odległości	-2,70	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,76
Rzędne projektowane	283,71	283,69	283,69	283,67	283,67	283,68	283,70	283,68	283,67	283,67	283,69	283,71




Odległości	-2,72	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,83
Rzędne projektowane	283,68	283,66	283,66	283,64	283,64	283,65	283,67	283,65	283,64	283,64	283,66	283,68




Odległości	-2,23	-1,68	-1,50	-1,13	-0,95	-0,00	0,95	1,13	1,50	1,68	1,83	4,02	4,02
Rzędne projektowane	283,66	283,64	283,62	283,62	283,63	283,65	283,63	283,62	283,62	283,64	283,63	283,58	283,58




Odległości	-3,80	-1,68	-1,50	-1,13	-0,95	-0,00	0,95	1,13	1,50	1,68	2,66	2,66
Rzędne projektowane	283,59	283,61	283,59	283,59	283,60	283,62	283,60	283,59	283,59	283,61	283,58	283,58




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	283,61	283,59	283,59	283,57	283,57	283,58	283,60	283,58	283,57	283,57	283,59	283,59




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	283,57	283,55	283,55	283,53	283,53	283,54	283,56	283,54	283,53	283,53	283,55	283,55




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	283,51	283,48	283,48	283,46	283,46	283,47	283,49	283,47	283,46	283,46	283,48




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	283,41	283,38	283,38	283,36	283,36	283,37	283,39	283,37	283,36	283,36	283,38




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	283,29	283,26	283,26	283,24	283,24	283,25	283,27	283,25	283,24	283,24	283,26




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	283,17	283,14	283,14	283,12	283,12	283,13	283,16	283,13	283,12	283,12	283,14




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	283,05	283,03	283,03	283,01	283,01	283,02	283,04	283,02	283,01	283,01	283,03




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	282,94	282,91	282,91	282,89	282,89	282,90	282,92	282,90	282,89	282,89	282,91




Odległości	-2,38	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	282,71	282,69	282,69	282,67	282,67	282,68	282,70	282,68	282,67	282,67	282,69	282,69




Odległości	-2,18	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	282,48	282,47	282,47	282,45	282,45	282,46	282,48	282,46	282,45	282,45	282,47	282,47




Odległości	-2,24	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	282,28	282,27	282,27	282,25	282,25	282,25	282,28	282,25	282,24	282,24	282,26	282,26




Odległości	-2,30	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	282,15	282,14	282,14	282,12	282,12	282,13	282,15	282,13	282,12	282,12	282,14	282,14




Odległości	-2,37	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	281,98	281,96	281,96	281,94	281,94	281,95	281,98	281,95	281,94	281,94	281,96	281,96




Odległości	-2,47	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	281,77	281,75	281,75	281,73	281,73	281,74	281,77	281,74	281,73	281,73	281,75	281,75




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70
Rzędne projektowane	281,57	281,54	281,54	281,52	281,52	281,53	281,56	281,53	281,52	281,52	281,54	281,54




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,89
Rzędne projektowane	281,39	281,37	281,37	281,35	281,35	281,36	281,38	281,36	281,35	281,35	281,37	281,37




Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,13
Rzędne projektowane	281,28	281,26	281,26	281,24	281,24	281,25	281,27	281,25	281,24	281,24	281,26	281,26	281,27



Odległości	-2,87	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-0,00	1,13	1,13	1,50	1,53	1,70	2,52
Rzędne projektowane	281,15	281,13	281,13	281,11	281,11	281,12	281,14	281,12	281,11	281,11	281,13	281,15



Odległości	-3,00	-1,70	-1,53	-1,50	-1,13	-1,13	-0,00	1,54	1,54	1,94	1,97	2,15	3,53
Rzędne projektowane	280,96	280,94	280,94	280,92	280,92	280,93	280,95	280,92	280,91	280,90	280,92	280,92	280,91



Odległości	-4,20	-3,05	-2,83	-2,79	-2,33	-2,33	0,00	4,78
Rzędne projektowane	280,64	280,67	280,68	280,66	280,67	280,68	280,75	280,90