



**GŁÓWNY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO**

DIR/INN/600/105/06

Warszawa, 2006-02-10

**DECYZJA**

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

**PAWEŁ RAFAŁ CHILIMONIUK**

**mgr inżynier architekt**

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

z dnia 3.12.2005 r., znak MA/KK/194/05, Nr KK/037/05,

nr ewidencyjny uprawnień MA/023/05

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności architektonicznej

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

został wpisany

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
pod pozycją 389/06/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

**Otrzymują:**

1. Pan mgr inż. arch. Paweł Rafał Chilimoniuk  
ul. Margerytki 23  
04-906 Warszawa
2. Mazowiecka Okręgowa  
Izba Architektów
3. aaMPI



z upoważnienia  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  
**NACZELNIK**  
WYDZIAŁU CENTRALNYCH REJESTRÓW  
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I REJESTRÓW

Grzegorz Figiel





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW  
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 3 grudnia 2005 roku

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów  
ul. Madalińskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/194/05  
numer ewidencyjny uprawnień: MA/023/05

**DECYZJA NR KK/037/05**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, jak też na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

**stwierdza się, że**

Pan magister inżynier architekt **PAWEŁ RAFAŁ CHILIMONIUK**  
urodzony dnia 19.10.1974 roku

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA	arch. Antoni Beill
Wiceprzewodniczący OKK MOIA	arch. Edward Wysocki
Sełretarz OKK MOIA	arch. Tomasz Błuszkowski
Członek OKK MOIA	arch. Janusz Pachowski
Członek OKK MOIA	arch. Andrzej Sowa
Członek OKK MOIA	arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Członek OKK MOIA	arch. Krzysztof Igor Żerosławski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Paweł Rafał Chilimoniuk
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
  - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
  - Okręgowa Rada Izby Architektów.
3. a/a

Za zgodność  
z oryginałem





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

**(wypis z listy architektów)**

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Paweł Rafał CHILIMONIUK**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/023/05**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1780**.

Członek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 10-04-2018 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**MA-1780-A1C5-7719-82DA-6FAY**

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO  
W WARSZAWIE

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)



DYPLOM

stagionarnej

ukończenia studiów w formie

architektura krajobrazu

na kierunku

w specjalności

dobrym

z wynikiem

20 października

2010

i uzyskania w dniu

magistra inżyniera architekta krajobrazu

tytułu zawodowego

Kierownik podstawowej  
jednostki organizacyjnej

Rektor

Prof. dr hab. Marek S. Szyniel  
(pieczęć imienna i podpis)

Pieczęć  
urzędowa

(pieczęć imienna i podpis)

Prof. dr hab. Alojzy Szymański

Warszawa  
(miejscowość)

dnia 25-11-2010

Pan(i) Urszula Ćwiek

(imię, imiona i nazwisko)

10 grudnia 1983 r.

data urodzenia

Warszawa

miejsce urodzenia

Urszula Ćwiek  
(podpis posiadacza dyplomu)

Nr dyplomu 91735

Za zgodność  
z oryginałem

Mławs



(ODPIS)

# SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

(nazwa wydziału)

## DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

pierwszego stopnia

na kierunku architektura krajobrazu

w specjalności

w obszarze naukrolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, sztuki

o profilu ogólnoakademickim

w formie stacjonarnej

z wynikiem dobrym

i uzyskania w dniu 26 kwietnia 2017 r.

tytułu zawodowego inżyniera architektura krajobrazu



Milena Barbara Wojdyna

(imię i nazwisko)

19 marca 1990 r.

Pan(i)

data urodzenia

Mińsk Mazowiecki

miejsce urodzenia

M. Wojdyna

(podpis posiadacza dyplomu)

Nr dyplomu

129227

Dzickan



Rektor

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Prorektor

(pieczęć imienna i podpis)

26 kwietnia 2017 r.

Prof. dr hab. Wojciech Wąkajnski

Warszawa, dnia

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ





UNIWERSYTET RZESZOWSKI W RZESZOWIE

(nazwa uczelni)

Wydział Biologiczno - Rolniczy

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)



## DYPLOM

ukończenia studiów w formie **stacjonarnej**

na kierunku **Architektura krajobrazu**

w specjalności .....

z wynikiem **dobrym plus**

i uzyskania w dniu **21 marca 2013** r.

tytułu zawodowego **inżynier architekt krajobrazu**

Kierownik podstawowej  
jednostki organizacyjnej  
Wydziału Biologiczno-Rolniczego

R E K T O R

*dr hab. inż. prof. UR Zdzisław Czernickowski*  
(pieczęć imienna i podpis) *Prof. dr inż. Zdzisław Czernickowski*  
Pieczeńc  
urzędowa

Rzeszów

(miejscowość)

dnia **26.03. 2013** r.



Pan(i) **Marzena Justyna Palen**

(imię/imiiona i nazwisko)

data urodzenia **25 lutego 1987** r.

miejsce urodzenia **Nisko**


*Marzena Palen*  
(podpis posiadacza dyplomu)

Nr dyplomu **68895**


Za zgodność  
z oryginałem







ILLUSTRATIVE PHOTO




## LVS111 - VERA SOLO




[mmcite.com](http://mmcite.com)

Rozměry výrobku mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní slávky a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry koleř rozlišovaly die rozměry dodaného výrobku.  
 All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.  
 Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produktbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.




ILLUSTRATIVE PHOTO

DG115p



DG115



DATE: 12.8.2013 V: 01

TECHNICAL SPECIFICATIONS


# DG115 - DIAGONAL




mmcite.com

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry kotvěv rozměroval die rozměru dodaného výrobku. All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product. Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor. Ohne vorher darauf hinzuweisen. Unterbau und Art des Produktanbaus verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren. Dimensions des produits sont titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.


DIGOL  
LL TYP5




CYLIDR  
CR350/360




ROPORTO  
OP210




ROPORTO  
OP510




PRX  
PRX115/145/155




CRYSTL  
CP110




CRYSTL  
CSP110/120




CRYSTL  
CS110/111




CRYSTL  
CS210/211




DIGOL  
DG610/615/710/715




ROPORTO  
OP230



CRYSTL  
CS330/331



CRYSTL  
CS350/351



M10  
DI 934

M10  
DI 127 B

M10 Ø 30  
DI 9021

DLB / PMT / PLSTRG


HMICK KOT 4x M10x200

HMICL CHOR

HMISCHR KR

ITO / COCRT C12/15

PODSYP  
GRL SB-B5  
KIS TRGRD



Ø 12

PRMR RT

DRILL DIMTR

BOHRDCHMSR

DT: 19.3.2014 : 03

dimensions in mm

# TYP B LITTER BINS

All right reered Protection o industrial design

mm  
cite


1

mmcite.com

Rožmy rak mal inormail charakter, robce si vřazuje pre na zmuu techicku speciaciu bez pedchodu uopornu. Rožmy spodu stěby a zepod oaznu robu jou zazu. Minimu nosnost zladu odu 150kPa. Rožmy kule normal de comr dodeho robu. I product sizee hae an inormail character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size o oundation baseplate and the method o mounting o the product are inormail. Minimu load-bearing capacity o the soil 150kPa, nohor spacing measure out by measurements o supplied product. Die binnensungen der Produkte sind inormail. Der Hersteller behält sich das Recht an nderungen der technischen Spezifikationen or, ohne vorher dazuu hinzuzusehen, bressungen der undanmerkung nterau und it des Produktnebaus sind etendlich. Minimu Trughöhe des Bauntergrundes 150 kPa, Abstand gem der geleerten Produktabmessungen dimensionieren. Dimensions des produits sont itre inormail seulement. Le fabricant se rserve le droit de modifier les applications techniques sans pravis. Dimensions du produit sont obligatoires. La capact portante du sol 150 kPa miniale, rre carterment dimensions partir des dimensions du produit ite. Las dimensiones de los productos tienen carcter inormail. I fabricante se reserva el derecho de la especificación tcnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de la especificación técnica como el sistema de fijación son obligatorios. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay un medir la espaciamento de anclajes sagri las dimensiones del producto suministrado.








# PICCOLA

## WZORZYSTE INSPIRACJE

W systemie kostek Piccola znajdziemy pi kostek, dla których inspiracją stał się niezwykle funkcjonalny kształt trapezu. To wanie dzięki temu z ich pomocą możliwe jest tworzenie wielu skomplikowanych i zróżnicowanych nawierzchni, nierzadko opartych na ukłach, koach czy innych, bardz wyszukiwanych wzorach. Intrzygujące melanie kolorystyczne w subtelny sposób podkreśl klimat otoczenia.

### WYMIARY



### DOSTĘP KOLORY



### ZOBACZ TK



AO  
B  
str. 202



A  
str. 72




str. 68

grubo [cm]	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	8,74 lub 9,71	1205 lub 1336	117 lub 130	10	pastello kolory jesieni kaszaniowy



## STREAM LINE

Libet CLASSiC



Sugerowane sposoby ułożenia

wzór 1



ECO


### DOSTĘPNE KOLORY



szary

grubość [cm]	szt. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
10	32	5,08	ok. 889	4	8	szary






ILLSTRITI PHOTO

SC7001

SC7005

SC7002



TCHICL SPICICTIOS 2/5




SC700 CYDLIMIT



mm  
cite

mmcite.com

Rozmry robk maji inormalni karakter, robce si rhrzuje pro na zmuu technick speckace bez pedchozho upozorn. Rozmry spodu staby a zpsob osazen robku jsou zasn. Roztee kote rozmrat die rozmr dodanho robku  
 product sizes have a normal character, the product respects the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of mounting baseplate and the method of mounting of the product are imperative, which spacing measure out by measurements of supplied product.  
 Die unmessungen der Produkte sind normal. Der Hersteller behlt sich das Recht an ndrungen der technischen Spezifikationen or, ohne oder darau hinzuweisen. Unmessungen der undamentierung - nterbau und rt des Produkterbaus sind erbdndlich, nterabstand gem der gelierten Produktabmessungen dimensionieren.



TCHICL SPICICTIOS 3/5

**SC600 SC700 CYDLIMIT**

mm  
cite

1

Rozmry robk maj inornatin charakter, robce ej vyhrzuje pro na zmu technick specifikace bez techpho upozorn. Rozmry spodn  
If product size has a non-standard character, the manufacturer is not responsible for the product's performance. The product is supplied as is.  
Die Umessungen der Produkte sind inormati. Der Hersteller behlt sich das Recht an nderungen der technischen Spezifikationen or, ohn, other daraus hinzuweisen. bmessungen der undamenlierung - nierbau und rt des Produkteinbaus sind erbindlich. nderabstand gem der geleiteten Produktabmessungen dimensionieren.

mmcrite.com

# Budki lęgowe



Dostępne modele:



**BL14**  
otwór 50-120mm; półotwarta,  
dla ptaków jak kos



**BL10**  
otwór fi 30mm; dla małych  
ptaków jak sikorka



**BL11**  
otwór fi 30mm; dla małych  
ptaków jak sikorka



**BL12**  
otwór fi 50mm; dla dużych  
ptaków jak szpak



**BL13**  
otwór fi 50mm; dla dużych  
ptaków jak szpak




**BL16**  
dla nietoperzy



**BL18**  
dla papug

Wymiary:



	A	B	C
<b>BL10</b>	17 cm	29 cm	14 cm
<b>BL11</b>	24 cm	28 cm	12 cm
<b>BL12</b>	22 cm	42 cm	24 cm
<b>BL13</b>	32 cm	40 cm	22 cm
<b>BL14</b>	16 cm	20 cm	16 cm
<b>BL16</b>	26 cm	40 cm	6 cm
<b>BL18</b>	29 cm	17 cm	14 cm

Dostępne kolory:



tik



surowy



zielony



niebieski




czerwony





BIOWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź  
tel.: +48 42 682 92 55, fax: +48 42 682 92 50  
www.biowin.pl biowin@biowin.pl

## Domek dla pożytecznych owadów 20x9x29 cm



SYMBOL

751001

KOD EAN

5908277702106

### CHARAKTERYSTYKA

Domek to idealne schronienie dla pożytecznych owadów, które pomogą zapylić rośliny i zwalczyć uporczywe szkodniki w ogrodzie. Wykonany z najwyższej jakości naturalnych materiałów. Dzięki różnorodnej strukturze będzie bezpiecznym kątem dla wielu gatunków owadów. Domek należy zawiesić na wysokości 1,2-1,5 m nad ziemią.

### Inne produkty z tej kategorii:

- 722702 - Domki dla pożytecznych owadów 27x9x29 cm
- 751003 - Domki dla pszczoł 15x11x14 cm
- 751004 - Domki dla pszczoł 17x9x14 cm
- 751005 - Domki dla pszczoł 19x19x14 cm
- 751006 - Domki dla pszczoł 16x14x14 cm

### DANE LOGISTYCZNE

	szer/gł/wys [cm]	Ilość sztuk	waga [kg]
Sztuka	20/9/29	1	1,2
Opakowanie jednostkowe	20/10/30	1	1,3
Opakowanie zbiorcze	34/28/26	4	5,3

### PRZEZNACZENIE

Schronienie dla pożytecznych owadów do ogrodu.

### INFORMACJE DODATKOWE

Wymiary: 20x9x29 cm

PKWiU

16.23.19.0

VAT

23%