



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

DIR/INN/600/105/06

Warszawa, 2006-02-10

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

PAWEŁ RAFAŁ CHILIMONIUK
mgr inżynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

z dnia 3.12.2005 r., znak MA/KK/194/05, Nr KK/037/05,

nr ewidencyjny uprawnień MA/023/05

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności architektonicznej

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

został wpisany

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 389/06/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

1. Pan mgr inż. arch. Paweł Rafał Chilimoniuk
ul. Margerytki 23
04-906 Warszawa
2. Mazowiecka Okręgowa
Izba Architektów
3. aaMPI



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK
WYDZIAŁU CENTRALNYCH REJESTRÓW
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I REJESTRÓW

Grzegorz Figiel



Za zgodność
z oryginałem



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 3 grudnia 2005 roku

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
ul. Madalińskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/194/05
numer ewidencyjny uprawnień: MA/023/05

DECYZJA NR KK/037/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, jak też na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

stwierdza się, że

Pan magister inżynier architekt **PAWEŁ RAFAŁ CHILIMONIUK**
urodzony dnia 19.10.1974 roku

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA

arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczący OKK MOIA

arch. Edward Wysocki

Sekretarz OKK MOIA

arch. Tomasz Bluszkowski

Członek OKK MOIA

arch. Janusz Pachowski

Członek OKK MOIA

arch. Andrzej Sowa

Członek OKK MOIA

arch. Anna Wojterska – Talarczyk

Członek OKK MOIA

arch. Krzysztof Igor Żerosławski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Paweł Rafał Chilimoniuk
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
 - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
 - Okręgowa Rada Izby Architektów.
3. a/a

**Za zgodność
z oryginałem**





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Paweł Rafał CHILIMONIUK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/023/05**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1780**.

Członek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 10-04-2018 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1780-A1C5-7719-82DA-6FAY

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)



DYPLOM

ukończenia studiów w formie *stacjonarnej*
na kierunku *architektura krajobrazu*
w specjalności

z wynikiem *dobrym*
i uzyskania w dniu *20 października* *2010*
tytułu zawodowego *magistra inżyniera architekta krajobrazu*

Kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej

Rektor

Prof. dr hab. Marek S. Szyniel
(pieczęć imienna i podpis)

(pieczęć imienna i podpis)

Pieczęć
urzędowa

Prof. dr hab. Alojzy Szymański

Warszawa
(miejscowość)

dnia *25-11-2010* r.



Pan(i) *Urszula Cwiek*
(imie, imiona i nazwisko)
data urodzenia *10 grudnia* *1983* r.
miejsce urodzenia *Warszawa*

Urszula Cwiek
(podpis posiadacza dyplomu)

Nr dyplomu *91735*

Za zgodność
z oryginałem

ld

UNIWERSYTET RZESZOWSKI W RZESZOWIE

(nazwa uczelni)

Wydział Biologiczno - Rolniczy

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni)



DYPLOM

ukończenia studiów w formie **stacjonarnej**

na kierunku **Architektura krajobrazu**

w specjalności

z wynikiem **dobrym plus**

i uzyskania w dniu **21 marca**

2013

r.

tytułu zawodowego **inżynier architekt krajobrazu**

Kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej

Wydziału Biologiczno-Rolniczego

Rektor

REKTOR

dr hab. inż. prof. U.R. Zdzisław Czarnikowski

(pieczęć imienna i podpis)

Pieczęć

urzędowa

Rzeszów

(miejscowość)

dnia **26.03. 2013**

r.



Pan(i) **Marzena Justyna Palen**

(imie/imiiona i nazwisko)

data urodzenia **25 lutego**

1987

r.

miejsce urodzenia **Nisko**


Marzena Palen

(podpis posiadacza dyplomu)


68895

Nr dyplomu

Za zgodność
z oryginałem



ILLUSTRATIVE PHOTO




LVS111 - VERA SOLO





mmcite.com

Rozměry výrobku mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry kolev rozměřoval die rozměru dodaného výrobku.
 All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
 Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produktentbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemittels der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.





ILLUSTRATIVE PHOTO

DG115p



DG115



DATE: 12.8.2013 V: 01




TECHNICAL SPECIFICATIONS

DG115 - DIAGONAL



mmcite.com

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry kotvení výrobku dle rozměru dodaného výrobku. All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product. Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen. Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen. Les dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación (tec.) sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. ... Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.



DT: 19.3.2014 : 03
dimensions in mm



TYP B LITTER BINS

All right reered Protection o Industrial deign



mmcite.com

Rozmry robk naj normaln charakter. robca y yrazuje pro na zmu technick specifikace bez pedichovho upozornni. Rozmry spodn staby a zpoib osazen robku jeku zazu. Minimaln nosnost zhlado pty 150kPa. Rozmry kote rozmont die normz dodanhu robku. Il product sizes has an normalle character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size o foundation baseplate and the method o mounting o the product are imprate. Minimal load-bearing capacity o the soil 150kPa. nchor spacing measure out by measurements o supplied product. Die Bmessungen der Produkte sind normal. Der Hersteller beht sich das Recht an ndernngen der technischen Spezifikationen or, ohne other dnu hntuweisen. Bmessungen der undamentierung nterbau und it des Produkterbaus sind etwch. Minimum tragfahigkeit des Baugrundes 150 kPa. nkerabstand gem der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren. Dimensions des produits sont ite normal. Le fabricant se rsere le droit de modifier les spcifications techniques sans pravis. Dimensions des ordnations et manne de implantation du produit ou produit oit obligatoire. La capacit portante du sol 150 kPa minimale. ncre carrement dimensions partir des dimensions du produit ilr. Las dimensiones de los productos tienen carcter normal. El fabricante se reserva el derecho de cambiar de la especificacin tecnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentacin como el sistema de anclaje de productos administrado.



DATE: 15. 1. 2015 V: 01

dimensions in mm


MAG526 - MALAGENO

All rights reserved. Protection of industrial design.



mmcite.com

[illegible]




PICCOLA


WZORZYSTE INSPIRACJE

W systemie kostek Piccola znaleźliśmy pi kostek, dla których inspiracją sta się niezwykle unikalny kształt trapezu. To właśnie dzięki temu z ich pomocą możliwe jest tworzenie wielu skomplikowanych i zróżnicowanych nawierzchni, nierzadko opartych na ukach, koach czy innych, bardzo wyszukanych wzorach. Intrygujące melane kolorystyczne w subtelny sposób podkreśl klimat otoczenia.

WYMIARY




DOSTĘP KOLORY



pastello



kolory jesieni




kasztanowy

grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	8,74 lub 9,71	1205 lub 1326	117 lub 130	10	pastello kolory jesieni kasztanowy



STREAM LINE

Libet CLASSIC



Sugerowane sposoby ułożenia

wzór 1



ECO

DOSTĘPNE KOLORY



szary

grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
10	32	5,08	ok. 889	4	8	szary

Budki lęgowe




Dostępne modele:



BL14
otwór 50-120mm; półotwarta,
dla ptaków jak kos



BL16
dla nietoperzy



BL18
dla papug



BL10
otwór fi 30mm; dla małych
ptaków jak sikorka



BL11
otwór fi 30mm; dla małych
ptaków jak sikorka




BL12
otwór fi 50mm; dla dużych
ptaków jak szpak



BL13
otwór fi 50mm; dla dużych
ptaków jak szpak

Wymiary:



	A	B	C
BL10	17 cm	29 cm	14 cm
BL11	24 cm	28 cm	12 cm
BL12	22 cm	42 cm	24 cm
BL13	32 cm	40 cm	22 cm
BL14	16 cm	20 cm	16 cm
BL16	26 cm	40 cm	6 cm
BL18	29 cm	17 cm	14 cm

Dostępne kolory:



tik



surowy



zielony



niebieski




czerwony



BIOWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź
tel.: +48 42 682 92 55, fax: +48 42 682 92 50
www.biowin.pl biowin@biowin.pl

Domek dla pożytecznych owadów 20x9x29 cm



SYMBOL

751001

KOD EAN

5908277702106

CHARAKTERYSTYKA

Domek to idealne schronienie dla pożytecznych owadów, które pomogą zapylić rośliny i zwalczyć uporczywe szkodniki w ogrodzie. Wykonany z najwyższej jakości naturalnych materiałów. Dzięki różnorodnej strukturze będzie bezpiecznym kątem dla wielu gatunków owadów. Domek należy zawiesić na wysokości 1,2-1,5 m nad ziemią.

Inne produkty z tej kategorii:

- 722702 - Domki dla pożytecznych owadów 27x9x29 cm
- 751003 - Domki dla pszczoł 15x11x14 cm
- 751004 - Domki dla pszczoł 17x9x14 cm
- 751005 - Domki dla pszczoł 19x19x14 cm
- 751006 - Domki dla pszczoł 16x14x14 cm

DANE LOGISTYCZNE

	szer/gł/wys [cm]	Ilość sztuk	waga [kg]
Sztuka	20/9/29	1	1,2
Opakowanie jednostkowe	20/10/30	1	1,3
Opakowanie zbiorcze	34/28/26	4	5,3

PRZEZNACZENIE

Schronienie dla pożytecznych owadów do ogrodu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wymiary: 20x9x29 cm

PKWiU

16.23.19.0

VAT

23%