



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.4.421.1.2019.WB

**DECYZJA**

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 16 pkt 65 p.pkt f), art. 35, ust. 3, pkt. 7, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.12.2018r (data wpływu: 21.12.2018 r.) „INBUD” Projekty – Nadzory – Obsługa Inwestycji Janusz Kwapisz pełnomocnika Gminy Miejskiej Ząbkowice Śląskie z/s przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu Ø 250 mm o rzędnej dna 265,10 m npm. do potoku Budzówka w km 12+152 zlokalizowanego na działce nr 44 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10 oraz usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu jezdni ul. Piastowska w Ząbkowicach Śląskich działki nr ewid. gr. 40 i 38 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10

**Orzekam**

**I. Udzielić Gminie Miejskiej Ząbkowice Śląskie z/s przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie pozwolenia wodnoprawnego na :**

1. usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu jezdni ul. Piastowska w Ząbkowicach Śląskich działki nr ewid. gr. 40 i 38 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10 o powierzchni:
  - rzeczywistej  $F_{\text{rzecz. zlewni}} = 1537,00 \text{ m}^2$ ,
  - zredukowanej  $F_{\text{zred. zlewni}} = 1306,45 \text{ m}^2$ ,do wód powierzchniowych potoku Budzówka w km 12+152 dz. nr 12 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10 po uprzednim ich podczyszczeniu, za pomocą projektowanego wylotu Ø 250 mm w ilości:
  - $Q_{\text{max.s}} = 0,02129 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - $Q_{\text{śr.r}} = 785,18 \text{ m}^3/\text{rok}$
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu Ø 250 mm o rzędnej dna 265,10 m npm. Do potoku Budzówka w km 12+152 zlokalizowanego na działce nr 44 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10 o współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000 X: 5606460,7 Y: 6415194,9

Odprowadzane wody opadowe wylotem do rowu zawartego w dz. nr 1/8 muszą spełnić niżej wymienione warunki:

- zawiesina ogólna - do 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne - do 15,0 mg/l

**II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się przy spełnieniu następujących warunków:**

1. utrzymywania urządzeń do ujmowania, podczyszczania i odprowadzania (wylotu) wód deszczowych i roztopowych w tym zlokalizowanych na terenie działki nr 12 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10 w dobrym stanie technicznym,
2. utrzymywania przez właściciela kanalizacji deszczowej, lewego brzegu koryta potoku Budzówka

- zawartego w działce nr 12 obręb Ząbkowice Śląskie 0010 Centrum, na odcinku od 2,5 m powyżej do 2,5 poniżej osi wylotu wraz z umocnieniami w obrębie wylotu w dobrym stanie technicznym,
3. prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczających – terminowego opróżniania osadnika i separatora,
  4. przeprowadzaniu co najmniej raz na 6 miesięcy przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i odnotowywanie związanych z tym czynności w zeszycie eksploatacji,
  5. przeprowadzaniu okresowych pomiarów poziomów zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w ww. wylocie z częstotliwością co najmniej raz do roku i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),
  6. wynagradzania ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych w trakcie wykonania i eksploatacji urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu odwadniającego, wydaje się na czas oznaczony tj. **do 23 stycznia 2048 r.**

IV. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn., „*Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z ul. Piastowska (dz. nr 40 i 38) oraz wykonanie wylotu Ø250 mm do potoku Budzówka w km 12+152 (dz.nr 44), na terenie miasta Ząbkowice Śląskie*”, opracowaną przez mgr inż. Marka Źródłowskiego Biuro Inżynierii Wodnej >> AQATECH<< 57-300 Kłodzko, ul. Wiosenna 3/3 opracowaną w grudniu 2018r.

### **U Z A S A D N I E N I E**

Pismem z dnia 08.12.2018 r. (data wpływu do tut. Zarządu 21.12.2018 r.) „INBUD” Projekty – Nadzory – Obsługa Inwestycji Janusz Kwapisz pełnomocnika Gminy Miejskiej Ząbkowice Śląskie z/s przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu Ø 250 mm o rzędnej dna 265,10 m npm. do potoku Budzówka w km 12+152 zlokalizowanego na działce nr 44 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10 oraz usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu jezdni ul. Piastowska w Ząbkowicach Śląskich działki nr ewid. gr. 40 i 38 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy – Prawo wodne do ww. wniosku dołączono:

1. „*Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z ul. Piastowska (dz. nr 40 i 38) oraz wykonanie wylotu Ø 250 mm do potoku Budzówka w km 12+152 (dz.nr 44), na terenie miasta Ząbkowice Śląskie*”, opracowaną przez mgr inż. Marka Źródłowskiego Biuro Inżynierii Wodnej >> AQATECH<< 57-300 Kłodzko, ul. Wiosenna 3/3 opracowaną w grudniu 2018r.
2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
3. Uzgodnienie z PGW Wody Polskie – Nadzór Ząbkowice Śląskie znak pisma WR.4.3.434.8.2018.GDK z dnia 26.10.2018. dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej ustawy Kpa oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr WR.ZUZ.4.421.1.2018.WB z dnia 03.01.2019 r. zawiadomiono strony postępowania, informując jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z dokumentacją i możliwością składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do sprawy.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminy Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich, Powiatu Ząbkowickiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Ząbkowice Śląskie.



W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej miast mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. W związku z tym wody opadowe ujmowane będą za pomocą wpustów ulicznych i studzienek wyposażonych w osadniki następnie zostaną podczyszczone w separatorze koalescencyjnym. Na kanale PVC 250 projektuje się usytuowanie separatora substancji ropopochodnych, koalescencyjny  $Q_{\text{non}} = 3 \text{ l/s}$   $Q_{\text{max}} = 30 \text{ l/s}$  DN1200, wraz z by-passem i skierowane do wód powierzchniowych potoku Budzówka w km 12+152 dz. nr 12 obręb 0010 Ząbkowice Śląskie Centrum AM-10, za pomocą projektowanego wylotu  $\varnothing 250 \text{ mm}$ .

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat, tj. **do 23 stycznia 2048 r.**

Zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo wodne.

W zasięgu oddziaływania planowanych usług wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika, że przedmiotowe korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego przez Radę Ministrów dnia 18.10.2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

### **POUCZENIE**

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu ( art. 414 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu. (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzji stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

6. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy Kpa).
8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy Kpa).



**DYREKTOR**  
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

Na podstawie art. 398 ust. 1 pkt 3, pkt 4 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 434 zł. Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 20.12.2018r.

**OTRZYMUJĄ:**

1. Gmina Miejska Ząbkowice Śląskie, ul 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
3. ZUZ a/a.

**DO WIADOMOŚCI:**

1. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Wałbrzychu, ul. Kościelna 8a, 58-300 Wałbrzych,
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m.
3. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śląskich ul. Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
4. Dział Opłat ZUO w/m.