


- 1 Tynk cyklinowany w kolorze szarym. Zabrudzenia czyścić poddając ścianę działaniu strumienia wody pod ciśnieniem. Miejsca, gdzie tynk jest uszkodzony zrekonstruować odpowiednim systemem. Jeśli po oczyszczeniu uzyskany kolor będzie zbyt jasny, ściany pomalować farbą do tynków mineralnych w kolorze szarym (RAL 7004). Umożliwi to ujednolicenie kolorów z miejscami zrekonstruowanymi.
- 2 Tynk gładki w kolorze kremowym z licznymi zażółceniami. Zabrudzenia czyścić poddając ścianę działaniu strumienia wody pod ciśnieniem. Ubytki rekonstruować systemem zapraw renowacyjnych (np. REMMERS). Detale oznaczone nr 2 malować farbą do tynków mineralnych w kolorze szarym agatowym (RAL 7038).
- 3 Tynk gładki w kolorze jasnokremowymi. Zabrudzenia czyścić poddając ścianę działaniu strumienia wody pod ciśnieniem. Ubytki rekonstruować systemem zapraw renowacyjnych (np. REMMERS). Detale oznaczone nr 3 malować farbą do tynków mineralnych w kolorze szarym mlecznym (RAL 7047).
- 4 Obróbki blacharskie nowe z blachy stalowej ocynkowanej
- 5 Istniejące schody stalowe. Elementy schodów oczyścić mechanicznie, następnie pokryć farbą podkładową antykorozyjną. Na tak przygotowane podłoże nałożyć 2- 3 warstwy emalii nawierzchniowej w kolorze brązowym szarym (RAL 8019) i efekcie półmatowym.
- 6 Drzwi zewnętrzne metalowe (do wymiany) w kolorze brązowym szarym RAL 8019.
- 7 Istniejące nowe pokrycie dachu dachówką ceramiczną



„PRO-POMIAR” s.c.
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa
Tel/fax 34 361 61 35
biuro@propomiar.com.pl

INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.		
ADRES OBIEKTU:	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śl., jedn. ewid. Ząbkowice Śl., Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA:	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3		
BRANŻA:	Architektura		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ELEWACJA POŁUDNIOWA	SKALA: 1:100	RYS. A-12
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Kopyto		05.2019
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr. UAN-VIII-7342/154/92		05.2019
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Beata STRUZIŁ nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98		05.2019