



Symbol	O1	O2	O2'	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
Zestawienie stolarki projektowanej rys. skala 1:50 wykonanie elementu wymiały otworu sprawdzić na miejscu										
szt.	1	1	1	1	5	5	2	2	3	1
kondygnacja	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6
ilość	1 0 0 0 0	0 1 0 0 0	0 1 0 0 0	0 1 0 0 0	0 0 2 2 1	0 0 4 0 1	0 0 2 0 0	0 0 2 0 0	0 0 2 1 0	0 0 0 0 1
otwór w świetle szer. / wys. + lek	90 130	47 56/65	47 56/65	69 110	50 74	47 66	52 83	42 73	57 88	60 80
Uwagi	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne 4x4-polowe, konstrukcja okien wg. wykonanych na wlezy bramnej, szyba zespolona, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże, kształt okna dopasować do otworu	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże, kształt okna dopasować do otworu	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże	okno drewniane, krosnowe jednoskrzydłowe, rozwieralne, 4-polowe, ościeżnica 28x80mm, szyba pojedyncza, szczególowe ustalenia w trakcie nadzoru, należy ustalić naddatek na ościeże	wylaz dachowy, konstrukcja drewniana, kohlierz min 5cm, szalowanie płyta OSB 22mm, pokrycie blacha Zn-Ti

Symbol	D1	D2								
Zestawienie stolarki projektowanej rys. skala 1:50										
szt. lewe/prawe	1/0									
kondygnacja	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
ilość	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
otwór w świetle szer. / wys. + łęk	125 223+13									
Uwagi	drzwi zewnętrzne zaknięcie otworu- sklejka wodoodporna 30mm									

Rysunek skala 1:2

2

0

10

20cm

Rysunek skala 1:50


50



0

250

500cm

kłanika drzwiowa analogicznie jak w projekcie "Remont ruin Zamku w Ząbkowicach Śląskich, etap IIa, Zamek, Ząbkowice Śląskie", rys 15/A
skala 1:2



Symbol	D1	D2								
Zestawienie stolarki projektowanej rys. skala 1:50										
szt. lewe/prawe	1/0									
kondygnacja	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
ilość	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
otwór w świetle szer. / wys. + łęk	125 223+13									
Uwagi	drzwi zewnętrzne zaknięcie otworu- sklejka wodoodporna 30mm									

Rysunek skala 1:2

2

0

10

20cm

Rysunek skala 1:50

50


0

250

500cm

UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonąć zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednio decyzyje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

	Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com
etap:	tytuł projektu: Projekt wykonawczy, Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie więzy zegarowej - Etap IV
tytuł rysunku:	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Inwestor:	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Archiitektura	opracował: dr inż. arch. Maciej Małachowicz uprawnienia projektanta bez ograniczeń w specjalności architektkonicznej nr upr 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP mgr inż. arch. Rafał Kamicki mgr inż. arch. Katarzyna Pietras
sprawił:	mgr inż. arch. Anna Małachowicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektkonicznej nr 54/DOSOK/2011
data:	30.11.2014
skala:	1:50
rysunek:	8 / A