DETAL 1

UTWARDZENIE CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH

SKALA 1:25



Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

1. Kostka betonowa prefabrykowana 7 cm - podsypka piaskowo-cementowa (1:4) - 5 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9
2. Podbudowa
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 2cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 25cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9
3. Geowłóknina 200g/m2
4. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,9
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8
6. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) - podsypka piaskowo- cementowa (1:4) - 5 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9
7. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5cm - beton C12/15

DOKUMENTACJA ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
ZT	PB	1:25	Z03

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA: MARZEC 2019

"POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE"

UL. Armii Krajowej / Dolnośląska; dz. nr 71 / 34, AM-12, obręb Ząbkowice Śląskie -Miasto

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DETAL

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o	

STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE